

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2021



inoxexpert.gr

STAINLESS STEEL FITTINGS

Η εταιρία inoxexpert αναλαμβάνει διάφορες επεξεργασίες
ανοξείδωτων υλικών, σατινάρισμα, γυάλισμα, κουμπάρισμα
& διαμόρφωση Πρώτης Ύλης.
Κατασκευή ορθοστάτη & ειδικών τεμαχίων κατόπιν παραγγελίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Χώρος μας.....	σελ. 04-05
Το Εργαστηριό μας.....	σελ. 06-07
Κεφάλαιο Α' Ύλη.....	σελ. 08-13
Κεφάλαιο 1.....	σελ. 14-31
Εξαρτήματα για Κάγκελα	
Κεφάλαιο 2.....	σελ. 32-41
Εξαρτήματα για Κρύσταλλα	
Κεφάλαιο 3.....	σελ. 42-46
Εξαρτήματα Αλουμινίου / Προφίλ / WPC-PWC Ντέκ	
Κεφάλαιο 4.....	σελ. 47-56
Ναυτιλιακά / Συρματόσχοινα / Αλυσίδες / Υδραυλικά	
Κεφάλαιο 5.....	σελ. 57-60
Μεντεσέδες / Σύρτες / Κλειδαριές	
Κεφάλαιο 6.....	σελ. 61-70
Λειαντικά / Αναλώσιμα / Περιποίησης	
Κεφάλαιο 7.....	σελ. 71-74
Βίδες	
Κεφάλαιο 8.....	σελ. 75-76
Εργαλεία	
Κεφάλαιο 9	σελ. 77-80
Ορθοστάτες / Σκάλες / Δείγματα	
Κατασκευές	σελ. 81-82



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΔΕΙΓΜΑΤΑ



ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



**ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ & ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ**



**ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ**



**ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ &
ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ**



**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
& ΚΟΙΛΟΔΟΥΚΟΥ**



ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ
ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ



ΓΥΑΛΙΣΜΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ-
ΛΑΜΕΣ ΓΩΝΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ



ΤΟΡΝΟΣ




ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ INOX

Πάχος (s)	Διάμετρος (mm)					
mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3
6	0,13	-	-	-	-	-
8	0,18	-	0,24	-	-	-
10	0,225	0,264	0,319	-	-	-
12	0,275	0,325	0,394	0,5	-	-
14	0,326	0,385	0,47	0,601	-	-
15	0,351	0,415	5,507	0,651	-	-
16	0,376	0,445	0,545	0,701	-	-
17,2 3/8"	0,406	0,481	0,59	0,761	0,921	-
18	0,426	0,505	0,62	0,801	-	-
19	0,452	0,536	0,659	0,854	-	-
20	0,476	0,565	0,695	0,901	-	-
21,3 1/2"	0,508	0,604	0,744	0,967	1,177	-
22	0,526	0,625	0,77	1,002	-	-
25	0,601	0,715	0,833	1,152	1,409	-
26,9 3/4"	0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795
28	0,676	0,805	0,995	1,302	1,596	1,878
30	0,726	0,865	1,07	1,402	1,722	2,028
32	0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178
33,7 7 1"	0,819	0,977	1,209	1,588	1,953	2,306
38	0,929	1,109	1,375	1,808	2,229	2,637
40	0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779
42,4 1" 1/4	1,037	1,238	1,536	2,023	2,498	2,96
45	1,102	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155
48,3 1" 1/2	1,184	1,415	1,758	2,319	2,867	3,403
50	1,227	1,466	1,822	2,404	2,974	3,531
50,8	1,247	1,49	1,852	2,444	-	3,591
52	1,277	1,526	1,897	2,504	3,099	3,681
54	1,327	1,587	1,972	2,604	3,224	3,831
60,3 2"	1,485	1,776	2,209	2,92	3,618	4,304
63,5	1,565	-	2,329	3,08	3,819	4,545
70	1,728	2,067	2,573	3,405	4,226	5,033
76,1 2" 1/2	1,881	2,251	2,802	3,711	4,607	5,491
88,9 3"	-	-	3,283	4,352	5,409	6,453
101,6 3" 1/2	-	-	3,76	4,988	6,204	7,407
104	-	-	3,805	5,108	6,354	7,587
114,3 4"	-	-	4,237	5,624	6,999	8,361
129	-	-	4,789	6,36	7,919	9,465
139,7 5"	-	-	5,191	6,896	8,589	10,269
154	-	-	5,728	7,612	9,484	11,343
168,3 6"	-	-	6,245	8,328	10,379	12,417
204	-	-	-	10,12	-	-
219, 1 8"	-	-	-	10,87	13,56	16,23



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ

Διαστάσεις (mm)	Πάχος (mm)						
mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20 x 10	0,453	0,538	0,661	-	-	-	-
20 x 15	0,533	0,634	0,781	-	-	-	-
25 x 15	0,613	0,729	0,9	1,175	-	-	-
30 x 10	0,613	0,729	0,9	-	-	-	-
30 x 15	0,693	0,825	1,02	1,335	-	-	-
30 x 20	0,772	0,921	1,14	1,494	-	-	-
35 x 20	0,852	1,017	1,259	1,654	-	-	-
40 x 10	-	-	-	1,45	-	-	-
40 x 20	0,926	1,112	1,379	1,813	-	-	-
40 x 30	1,091	1,303	1,618	2,132	2,661	3,156	-
50 x 10	-	-	-	1,77	-	-	-
50 x 20	1,091	1,303	1,618	2,132	-	-	-
50 x 25	-	1,399	1,738	2,292	-	-	-
50 x 30	1,251	1,495	1,587	2,451	-	-	-
50 x 40	-	1,686	2,097	2,77	3,412	4,081	-
60 x 10	-	-	-	2,15	-	-	-
60 x 20	-	1,495	1,857	2,451	-	-	-
60 x 30	-	1,686	2,097	2,77	3,412	4,081	-
60 x 40	-	1,878	2,336	3,089	3,819	4,559	5,96
80 x 10	-	-	-	2,69	-	-	-
80 x 40	-	2,261	2,814	3,727	4,6	5,516	7,222
80 x 60	-	-	3,293	4,365	5,408	6,473	8,504
100 x 40	-	-	3,293	4,365	5,408	6,473	8,504
100 x 50	-	-	3,532	4,684	5,79	6,952	9,115
100 x 60	-	-	3,771	5,003	-	7,43	9,807
120 x 40	-	-	-	5,003	-	7,43	9,87
120 x 60	-	-	-	5,642	-	8,387	11,083
120 x 80	-	-	-	6,279	-	9,343	12,358
150 x 850	-	-	-	6,279	-	9,343	12,358



ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

Διαστάσεις	Πάχος (mm)						
mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
12 x 12	0,358	0,415	0,508	-	-	-	-
15 x 15	0,453	0,538	0,661	-	-	-	-
16 x 16	0,485	0,576	0,709	0,92	-	-	-
20 x 20	0,613	0,729	0,9	1,175	-	-	-
25 x 25	0,772	0,921	1,14	1,494	1,846	2,179	-
30 x 30	0,932	1,112	1,379	1,813	2,222	2,645	-
35 x 35	1,091	1,303	1,618	2,132	2,629	3,118	-
40 x 40	1,251	1,495	1,857	2,451	3,036	3,602	4,708
45 x 45	1,41	1,686	2,097	2,77	3,433	4,081	5,309
50 x 50	1,57	1,878	2,336	3,089	3,818	4,559	5,96
60 x 60	-	-	2,814	3,727	4,607	5,516	7,222
70 x 70	-	-	3,293	4,365	5,408	6,473	8,504
80 x 80	-	-	3,771	5,003	6,203	7,43	9,807
100 x 100	-	-	4,728	6,279	7,918	9,343	12,358
120 x 120	-	-	-	7,555	-	11,257	14,91



ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Διαστάσεις	Πάχος (mm)							
mm	2	3	4	5	6	7	8	10
20 x 20	0,608	0,888	1,152	-	-	-	-	-
25 x 25	0,768	1,128	1,472	1,8	-	-	-	-
30 x 30	0,928	1,368	1,792	2,2	-	-	-	-
35 x 35	1,088	1,608	2,112	2,6	3,072	-	-	-
40 x 40	1,248	1,848	2,432	3	3,552	-	-	-
50 x 50	-	2,328	3,072	3,8	4,512	-	-	-
60 x 60	-	2,808	3,712	4,6	5,472	-	-	-
70 x 70	-	-	-	-	-	7,49	-	-
80 x 80	-	3,768	4,992	6,2	7,392	-	9,73	-
100 x 100	-	-	6,272	7,8	9,312	-	12,29	15,2



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΑΜΕΣ

Πλάτος	Πάχος (mm)								
mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
10	0,24	0,32	0,4	-	-	-	-	-	-
15	0,36	0,48	0,6	0,72	-	-	-	-	-
20	0,48	0,64	0,8	0,96	1,28	1,6	1,92	2,4	-
25	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3	-
30	0,72	0,96	1,2	1,44	1,92	2,4	2,88	3,6	4,8
35	0,84	1,12	1,4	1,68	2,24	2,8	3,36	4,2	5,6
40	0,96	1,28	1,6	1,92	2,56	3,2	3,84	4,8	6,4
50	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4	4,8	6	8
60	1,44	1,92	2,4	2,88	3,84	4,8	5,76	7,2	9,6
70	1,68	2,24	2,8	3,36	4,48	5,6	6,72	8,4	11,2
80	1,92	2,56	3,2	3,84	5,12	6,4	7,68	9,6	12,8
90	2,16	2,88	3,6	4,32	5,76	7,2	8,64	10,8	14,4
100	2,4	3,2	4	4,8	6,4	8	9,6	12	16
120	2,88	3,84	4,8	5,76	7,68	9,6	11,52	14,4	19,2
150	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	18	24




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ, ΕΞΑΓΩΝΟΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

Διαστάσεις (mm)	ΣΧΗΜΑ			Ø (mm)	ΣΧΗΜΑ			Ø (mm)	ΣΧΗΜΑ		
mm	○	⬡	□	mm	○	⬡	□	mm	○	⬡	□
3	0,057	0,062	0,072	22	3,04	3,353	3,872	80	40,19	44,34	51,2
4	0,1	0,111	0,128	24	3,617	3,991	4,608	85	45,37	50,07	57,8
5	0,157	0,173	0,2	25	3,925	4,33	5	90	50,87	56,12	64,8
6	0,226	0,249	0,288	28	4,924	5,432	6,272	100	62,8	69,28	80
7	0,308	0,339	0,392	30	5,652	6,235	7,2	110	76	83,8	96,8
8	0,402	0,443	0,512	32	6,43	7,09	8,19	115	83,1	91,6	105,8
10	0,628	0,693	0,8	35	7,69	8,06	9,8	120	90,4	99,8	115,2
11	0,76	0,838	0,968	38	9,07	10	11,55	130	106,1	117,1	135,2
12	0,904	0,998	1,152	40	10,05	11,09	12,8	140	123,1	135,8	156,8
14	1,231	1,358	1,568	45	12,72	14,03	16,2	150	141,3	155,9	180
15	1,413	1,559	1,8	50	15,7	17,32	20	160	160,8	177,4	204,8
16	1,608	1,774	2,048	55	19	20,27	24,2	170	181,5	200,2	231,2
17	1,815	2,002	2,312	60	22,61	24,94	28,8	180	203,5	224,5	259,2
18	2,035	2,245	2,592	65	26,53	29,28	33,8	200	251,2	277,1	320
19	2,267	2,501	2,888	70	30,77	33,95	39,2	220	304	335,3	387,2
20	2,512	2,771	3,2	75	35,52	38,98	45				




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Πάχος (s)	Διαστάσεις (L x W)		
mm	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	8kg	12,5kg	18kg
0,6	9,6kg	15kg	21,6kg
0,7	11,2kg	17,5kg	25,2kg
0,8	12,8kg	20kg	28,8kg
0,9	14,4kg	22,5kg	32,4kg
1	16kg	25kg	36kg
1,25	20kg	31,2kg	45kg
1,5	24kg	37,5kg	54kg
2	32kg	50kg	72kg
2,5	40kg	62,5kg	90kg
3	48kg	75kg	108kg
4	64kg	100kg	144kg
5	80kg	125kg	180kg
6	96kg	150kg	216kg
7	112kg	175kg	252kg
8	128kg	200kg	288kg
9	144kg	225kg	324kg
10	160kg	250kg	360kg
11	176kg	275kg	396kg
12	192kg	300kg	432kg
13	208kg	325kg	468kg
14	224kg	350kg	504kg
15	240kg	375kg	540kg
20	320kg	500kg	720kg



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΣΥΓΚΟΛΜΗΣΗΣ

Πάχος (s)	Διαστάσεις Ø
1,5mm	12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 21,3/ 22/ 23/ 25/ 25,4/ 26,9/ 28/ 30/ 32/ 33/ 33,7/ 35/ 38/ 38,1/ 40/ 42,4/ 43/ 48,3/ 50,8/ 53/ 60,3/ 63,5 70/ 76,1/ 88,9/ 101,6
2,0mm	18/ 20/ 21,3/ 22/ 23/ 25/ 25,4/ 26,9/ 28/ 30/ 32/ 33/ 33,7/ 35/ 38/ 38,1/ 40/ 42,4/ 43/ 48,3/ 50,8/ 53/ 60,3/ 63,5/ 70/ 76,1/ 88,9/ 101,6/ 114,3/ 129/ 139,7/ 154/ 168,3/ 219,1/ 237/ 323
3,0mm	20/ 21,3/ 22/ 23/ 25/ 25,4/ 26,9/ 28/ 30/ 32/ 33/ 33,7/ 35/ 38/ 38,1/ 40/ 42,4/ 43 / 48,3/ 50,8/ 53/ 60,3/ 63,5/ 70/ 76,1/ 88,9/ 101,6/ 114,3/ 129/ 139,7/ 154/ 168,3/ 219,1/ 237/ 323



ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Στρογγυλή οπή 0,5mm - 6,00mm	Διαστάσεις Ο	Πάχος mm
	1000 x 2000	0,5mm-10,0mm
	1250 x 2500	
	1500 x 3000	




ΛΑΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ


Πάχος mm	
Διαστάσεις Ο	
1000 x 2000	3,0mm / 4,0mm / 5,0mm
1250 x 2500	
1500 x 3000	

ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Διαστάσεις Ο		
1040 x 2010 / 1240 x 2430		
Ο	A	B
2,85	15x105	15




Διαστάσεις Ο		
1000 x 2030		
Ο	A	B
2,85	100	11



ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΛΛΗΤΟ

Διαστάσεις Ο		
1000 x 2000		
Ο	A	B
2,20	20	20
2,85	20	20
2,85	25	25
2,85	30	30
2,85	40	40
3,80	40	40
2,85	50	50
3,80	50	50
4,80	50	50





Τάπα Πομπέ 304

Κωδ.	ØA	B
250337	33.7 x 2.0	5
250424	42.4 x 2.0	6
250483	48.3 x 2.0	6



Τάπα Πομπέ 316

Κωδ.	ØA	B
CN3600400	33.7 x 2.0	7.0
CN3600410	33.7 x 2.6	7.0
CN3600420	42.4 x 1.5	8.0
CN3600430	42.4 x 2.0	8.0
CN3600440	42.4 x 2.6	8.0
CN3600460	48.3 x 2.0	9.5
CN3600470	48.3 x 2.6	9.5



Τάπα με Σπειρώμα M8 304

Κωδ.	D	H
A/5736-233	33.7 x 2.0	2
A/5736-242	42.4 x 2.0	3
A/5736-248	48.3 x 2.0	3



Τάπα Μασίφ Πομπέ 304

Κωδ.	ØA	Κωδ.	ØA
CN3012010	12.0 x 1.0	CN3040015	40.0 x 1.5
CN3016010	16.0 x 1.0	CN3040020	40.0 x 2.0
CN3021320	21.3 x 2.0	CN3042420	42.4 x 2.0
CN3026920	26.9 x 2.0	CN3042426	42.4 x 2.6
CN3030015	30.0 x 1.5	CN3048320	48.3 x 2.0
CN3033720	33.7 x 2.0	CN3048326	48.3 x 2.6
CN3033726	33.7 x 2.6	CN3060320	60.3 x 2.0
CN3038015	38.1 x 1.5	CN3060326	60.3 x 2.6




Τάπα Επινεδη 304

Κωδ.	ØA
270337	33.7 x 2.0
270424	42.4 x 2.0
270483	48.3 x 2.0



Τάπα Σφαίρα 304

Κωδ.	ØA	B
285337	33.7 x 2.0	17
285424	42.4 x 2.0	21
285483	48.3 x 2.0	24



Τάπα με Σπειρώμα M8 304

Κωδ.	ØA	B
260337	33.7 x 2.0	5
260424	42.4 x 2.0	6
260483	48.3 x 2.0	7




Τάπα Μασίφ Επινεδη 304

Κωδ.	ØA	Κωδ.	ØA
CN2912010	12.0 x 1.0	CN2940015	40.0 x 1.5
CN2916010	16.0 x 1.0	CN2940020	40.0 x 2.0
CN2921320	21.3 x 2.0	CN2942420	42.4 x 2.0
CN2926920	26.9 x 2.0	CN2942426	42.4 x 2.6
CN2930015	30.0 x 1.5	CN2948320	48.3 x 2.0
CN2933720	33.7 x 2.0	CN2948326	48.3 x 2.6
CN2933726	33.7 x 2.6	CN2960320	60.3 x 2.0
CN2938115	38.1 x 1.5		



Τάπα με Σπείρωμα M8 316

Κωδ.	ØA	B
CN3600300	33.7 x 2.0	7.0
CN3600310	33.7 x 2.6	7.0
CN3600320	42.4 x 1.5	8.0
CN3600330	42.4 x 2.0	8.0
CN3600340	42.4 x 2.6	8.0
CN3600360	48.3 x 2.0	9.5
CN3600370	48.3 x 2.6	9.5



Τάπα με Σπείρωμα M8 304

Κωδ.	ØA	B
280337	33.7	16,5
280424	42.4	20,5




Τάπα 316

Κωδ.	ØA
CN3163372	33.7 x 2.0
CN3164242	42.4 x 2.0




Διαμόρφωση 304

Κωδ.	ØA	ØB	C
060400	33.7 x 2.0	33.7	15
060500	42.4 x 2.0	42.4	18
060600	48.3 x 2.0	42.4	20



Τάπα Τερματική 304

Κωδ.	ØA
450700	10.2
450710	12.2




Τάπα 304

Κωδ.	D	H	L
A/0010-012	12 x 1,5	3	10
A/0010-016	16 x 1,5	3	10
A/0010-018	18 x 1,5	3	10
A/0010-022	22 x 1,5	3	10
A/0010-025	25 x 1,5	3	10




Τάπα για Κουφωτή Σωλήνα 316

Κωδ.	ØA
CN1100100	42.4 x 1.5
CN1100110	48.3 x 1.5
316, Γυαλιστερό	
CN2503424	42.4 x 1.5
CN2403483	48.3 x 1.5




Τάπα για Κουφωτή Σωλήνα 304

Κωδ.	ØA	ØB	ØC	D
CN4302525	25	25	25	M5
CN4303030	30	30	30	M5
CN4306040	60	40	30	M6
316, Γυαλιστερό				
CN4304040	40	40	30	M6




Μπίλια Τερματική 304

Κωδ.	ØA	ØB	ØC
450450	20	10	10
450500	20	12	10
450510	20	14	9
450550	25	12	15
450600	25	14	13
450620	30	12	19
450630	30	14	19




Τάπα Τερματική 316

Κωδ.	ØA	ØB
CN7500100	47.0	33.7
CN7500110	55.0	42.4
CN7500120	65.5	48.3
CN7500130	78.0	60.3



Μπίλια Διαμπερές 304

Κωδ.	ØA	ØB
450640	25	10
450650	25	12
450670	30	10
450680	30	12
450690	30	14
450695	30	16



Μπίλια Τερματική 304/316

Κωδ.	ØA	B
480020	20	M4
480025	25	M6
480030	30	M6
480040	40	M6
480050	50	M6
480060	60	M8
480080	80	M8
480100	100	M10
480120	120	M10
480150	150	M10
480200	200	M10



Μπίλια με Σπειρώμα 304

Κωδ.	ØA	ØB	ØC
450400	15	M6	15
450350	20	M6	20
450300	25	M6	25
450250	30	M6	30
450200	40	M8	40



Δαχτυλίδι 316

Κωδ.	ØA	ØB	ØC
CN7500300	33.7	46	30
CN7500310	42.4	54	30
CN7500320	48.3	61	35

304

Κωδ.	ØA	ØB	ØC
460424	42.4	55	30



Συγκρατητής Ντιζών

304

Κωδ.	ØA	ØB
560010	33.7	10
560020	33.7	12
560030	42.4	10
560040	42.4	12
560050	48.3	12
560060	επίπεδο	10
560070	επίπεδο	12



Συγκρατητής Ντιζών

304

Κωδ.	ØA
550102	επίπεδο
550424	42.4



Συγκρατητής Ντιζών

304

Κωδ.	ØA
530000	επίπεδο
530337	33.7
530424	42.4



Συγκρατητής Ντιζών

304

Κωδ.	ØA	ØB	ØC	D
337102	33.7	10	22	27
337122	33.7	12	22	27
424102	42.4	10	22	27
424122	42.4	12	22	27
424162	42.4	16	25	30
483122	48.3	12	22	27
500102	επίπεδο	10	22	27
500122	επίπεδο	12	22	27



Abb. Variante Links

Συγκρατητής Ντιζών (τυφλό)

316

Κωδ.		ØA	ØB
CN8600500	αριστερά	42.4	10
CN8600510	δεξιά	42.4	10
CN8600520	αριστερά	42.4	12
CN8600530	δεξιά	42.4	12
CN8600540	αριστερά	επίπεδο	12
CN8600550	δεξιά	επίπεδο	12




Συγκρατητής Ντιζών διπλός

304

Κωδ.	ØA	ØB
441210	12	10
441212	12	12
441412	14	12

316

CN8400840	14	14
CN8400830	16	12
CN8400850	16	14




Συγκρατητής Ντιζών

304

Κωδ.	ØA	ØB
CN8400600	επίπεδο	12
CN8400630	42.4	12

316



Συγκρατητής Ντιζών για κοιλοδοκό 12x12

304

Κωδ.
555121




Γωνία 90° 304

Κωδ.	A	B
CN4600500	12 x 1.0	21




Μεταβλητή Γωνία Μασίφ 304

Κωδ.	ØA
CN4600710	16 x 1.0



Γωνία 90° Μεταβλητή 304

Κωδ.	Ø	d	L
A/0855-042	42.4	12	57
A/0855-000	40x40x2	12	57
A/0856-042	42.4	14	58
A/0856-000	40x40x2	14	57



Μεταβλητή Γωνία 90° 304

Κωδ.	Ø	D
A/0302-010-S	10	12
A/0302-012	12	16
A/0302-014	14	16




Μεταβλητή Γωνία 304

Κωδ.	ØA	ØB
580102	16	10
580122	18	12




Ενωτικό 304

Κωδ.	ØA	ØB
570102	16	10
570122	18	12



Ενωτικό 304

Κωδ.	Ø	d	L	D
A/0850-042	42.4	12	32	22
A/0850-042-B	42.4	12	35	22
A/0850-000	40x40x2	12	32	22



Ενωτικό 304/316

Κωδ.	ØA	min B	C
CN4570200	42.4 x 2.0	25.0	4.0
090400	33.7 x 2.0	18.0	5.0
090500	42.4 x 2.0	20.0	6.0
090600	48.3 x 2.0	22.5	5.5



Αξονάκι Μεταβλητό 304

Κωδ.	ØA	B	C	Φ
200300	12	48.5	61.0	15
200310	12	18.5	49.0	10
200350	14	48.5	61.0	15
200360	14	18.5	49.0	10

316

CN8360760	12	16.5	48.5	10
CN8360750	14	16.5	48.5	12




Αξονάκι M6 304

Κωδ.	ØA
200050	65
200060	110



Γωνιάκι 90° 304

Κωδ.	ØA	ØB	C
220140	12	9	32
220150	14	11	31



Λαμάκι 304

Κωδ.	ØA
620337	33.7
620424	42.4
620483	48.3
CN8360910	επινεδο



Αξονάκι 304

Κωδ.	ØA	B	Φ
200100	12	65	14
200150	12	100	14
CN8360650	12	115	14
CN8360620	14	65	14
CN8360640	14	115	14

316

CN8360610	12	65	14
CN8360630	14	65	14



Αξονάκι M6-M8 304

Κωδ.	ØA
CN8360800	Φ10-Φ12




Γωνιάκι Σπαστό 304

Κωδ.	ØA	B	C	ØD
220210	12	60	30	10
220212	14	70	35	12

316

225212	14	70	35	12
--------	----	----	----	----



Λαμάκι 304

Κωδ.	ØA
590337	33.7
590424	42.4
590483	48.3



Στήριγμα Κουπαστής Μεταβλητό 304

Κωδ.	Ø	B	C
A/0717-233	33.7	79	33.7 x 2.0
A/0718-242	42.4	81	42.4 x 2.0
A/0718-248	48.3	79	42.4 x 2.0
A/0719-248	48.3	80	48.3 x 2.0



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	Ø	a	D	H	DI
A/0710-242	42.4	63	42.4 x 2.0	80.5	14




Στήριγμα Κουπαστής 90° 304

Κωδ.	ØA	B	D
A/0710-842	42.4	80.5	42.4 x 2.0



Στήριγμα Κουπαστής Μεταβλητό 304

Κωδ.	ØA	ØB	C	D
160000	33.7 x 2.0	33.7	60.0	45
160100	42.4 x 2.0	42.4	70.0	54
160150	48.3 x 2.0	42.4	70.0	54



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ØA	ØB	C	D
150000	33.7 x 2.0	33.7	60	45
150100	42.4 x 2.0	42.4	70	54
150150	48.3 x 2.0	42.4	70	54



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ØA	ØB
170100	42.4 x 2.0	42.4



Στήριγμα Κουπαστής Μεταβλητό 304

Κωδ.	A	B
100250	33.7 x 2.0	33.7
100260	42.4 x 2.0	42.4
100270	42.4 x 2.6	42.4
100280	48.3 x 2.0	48.3



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ØA	ØB
100200	33.7 x 2.0	33.7
100210	42.4 x 2.0	42.4
100220	42.4 x 2.6	42.4
100230	48.3 x 2.0	48.3




Στήριγμα Κουπαστής Μεταβλητό 304

Κωδ.	ΘΑ	B
CN5100100	33.7 x 2.0	76.0
CN5100110	42.4 x 2.0	77.0
CN5100120	48.3 x 2.0	78.5




Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ΘΑ	ΘΒ
CN5100200	33.7 x 2.0	76.0
CN5100210	42.4 x 2.0	77.0
CN5100220	48.3 x 2.0	78.5



Στήριγμα Τοίχου 304

Κωδ.	ΘΑ	B	C
A/0708-042-B	42,4	60	60
A14/0708-042	42,4	60	60




Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.
CN5000450




Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ΘΑ	B	□
A/4718-042	42,4	80	40x40x2
A14/4718-042	42,4	60	60



Στήριγμα Κουπαστής 316

Κωδ.	ΘΑ	B	□
A14/4710-042	42,4	80	40x40x2



Στήριγμα Κουπαστής 316

Κωδ.	ΘΑ	B
CN5101500	26.9	78.6
CN5101510	33.7	82.0
CN5101520	42.4	86.3
CN5101530	48.3	89.3



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.
240625



Στήριγμα Τοίχου 304

Κωδ.	Θ
100650	42.4



Στήριγμα Τοίχου 304

Κωδ.	Θ
100632	42.4



Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.	Θ
100300	42.4



Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.	ΘΑ	D	M	Dl	b	H
A/0111-0333	33.7	60	8			
A/0111-042	42.4	60	8			
A/0111-042-B	42.4	60	8	14	75	50
A/0111-048	48.3	60	8			
A14/0111-042	42.4	60	8			




Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 316, Γυαλιστερό

Κωδ.	Θ
CN5005300	42.4



Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.	Θ
100800	42.4



Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.	ΘΑ	Β	Γ
A/0112-033	33.7	60	6.5
A/0112-042	42.4	60	5.2
A/0112-048	48.3	60	6.5



Στήριγμα Τοίχου Κουπαστής 304

Κωδ.	Θ
100400	42.4



Στήριγμα Κουπαστής 316

Κωδ.	Θ
CN5000300	42.4



Στήριγμα Κουπαστής Μεταβλητό 304

Κοδ.	ΘΑ	Β	С
A/0135-042	42.4	80	42.4 x 2.0
A14/0135-042	42.4	80	42.4 x 2.0



Στήριγμα Τζαμιού Μεταβλητό 304

Κοδ.	Θ	D
A/0155-042-B	42,4	42,4 x 2
A14/0155-042	42,4	42,4 x 2



Στήριγμα Τζαμιού 304

Κωδ.	Θ
100100	42.4



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	ΟΑ	ΟΒ
100490	42.4	επίπεδο
100495	42.4	42.4
		316
CN2503424	42.4	επίπεδο
CN2403483	42.4	42.4



Στήριγμα Κουπαστής 304

Κωδ.	Θ
100470	42.4



Στήριγμα Τζαμιού 304

Κωδ.	Θ
100120	42.4



Στήριγμα Τζαμιού 304

Κωδ.
CN5000680




Ροζέτα Τοίχου (Φ21,3 έως Φ60,3) 304/316

Κωδ.	ØA	ØB	ØC	D	E	ØF
070400	33.7	56.0	71.0	4.0	20	5.5
070500	42.4	67.5	84.5	5.0	26	6.5
070600	48.3	74.5	95.0	5.0	29	8.5




Ροζέτα Τοίχου 304/316

Κωδ.	ØA	ØB	ØC	D	E
075500	42.4	67.5	85	54	25.0
075600	48.3	75.5	95	58	28.5
CN4570006	33.7	58.5	76	45	25.0




Ροζέτα Τοίχου 316

Κωδ.	□A	□B	□C
CN4900200	30 x 30	70	50
CN4900210	40 x 40	80	60
CN4900220	50 x 50	90	70
CN4900230	60 x 60	100	80




Ροζέτα Τοίχου 316

Κωδ.	□A	□B	□C	D	E	F	ØG
CN4900100	30x30x2	69	54	22	25	11.2	6.2
CN4900110	40x40x2	79	64	17	25	11.2	6.2
CN4900120	50x50x2	94	74	17	30	14.2	8.2
CN4900130	60x60x2	104	84	17	30	14.2	8.2




Τάπα 316

Κωδ.	□A	B	Κωδ.	□A	B
CN3930020	20	1.5	CN3930040	40	2.0
CN3930025	25	2.0	CN3930050	50	2.0
CN3930030	30	2.0	CN3930060	60	2.0



Τάπα με σπειρώμα M8 304

Κωδ.	□A	B
CN3980030	30	1.25 - 2.0
CN3980040	40	1.25 - 2.0
CN3980050	50	1.25 - 2.0
CN3980060	60	1.25 - 2.0



Τάπα 304

Κωδ.	A	B	Κωδ.	□A	B
CN3973020	30	20	1.25 - 2.0		
CN3974020	40	20	1.25 - 2.0		
CN3974030	40	30	1.25 - 2.0		
CN3975030	50	30	1.25 - 2.0		
CN3976040	60	40	1.25 - 2.0		



Τάπα 304/316

Κωδ.	□A	B	Κωδ.	□A	B
CN3500140	40	10	CN3501000	100	14
CN3500150	50	10	CN3501200	120	14
CN3500160	60	10	CN3501210	150	14
CN3500180	80	10			



Εξωτερική Στήριξη 304

Κωδ.	Θ
080250	42.4



Εξωτερική Στήριξη Γωνιακή 304

Κωδ.	ΘΑ	Β
080270	42.4 x 2.0	50.5


080275	42.4 x 2.0	50.5	316
--------	------------	------	-----



Εξωτερική Στήριξη 304


Κωδ.	Μήκος Α
081200	30
081210	40
081220	50
081230	70
081240	90

CN8370400	40	316
-----------	----	-----



Εξωτερική Στήριξη 304

K $\omega\delta$.	A	B	C	D
080130	42.4 x 2.0	66	49	43.5



Εξωτερική Στήριξη 304

Køδ.	ØA	B	C	D
A6/42-120X50	42.4	120x50	25	7



Εξωτερική Στήριξη Γωνιακή 304


Κωδ.	ΘΑ	Β
080280	42.4 x 2.0	50.5

080285
42.4 x 2.0
50.5



Εξωτερική Στήριξη 304

Κωδ.	Θ	Μήκος Α
080100	42.4	40




Δαχτυλίδι 316

Κωδ.	ΘΑ	Β	Γ	Δ
CN8370950	33.7	45.0	52.5	75.0
CN8370960	42.4	49.0	56.0	80.5
CN8370970	48.3	55.0	59.0	86.5



Γωνία 90° 304

Κωδ.	ØA	B	C	D
050400	33.7 x 2.0	18	42	R 42
050500	42.4 x 2.0	20	54	R 54
050600	48.3 x 2.0	22	55	R 55



Γωνία 90° 304

Κωδ.	ØA	min.B	C	D
030400	33.7 x 2.0	17	41	R 16.85
030500	42.4 x 2.0	18	51	R 21.2
030600	48.3 x 2.0	23	57	R 24.15



Γωνία 90° 304/316

Κωδ.	ØA	B
035400	33.7 x 2.0	55
035500	42.4 x 2.0	55
035600	48.3 x 2.0	55
CN4590425	42.4 x 2.0	65



Γωνία 45° 304/316

Κωδ.	ØA	min.B	C
040400	33.7 x 2.0	55	30
040500	42.4 x 2.0	55	38
040600	48.3 x 2.0	55	43



Γωνία 304/316

Κωδ.	ØA	B	C
020400	37.7 x 2.0	18	41
020500	42.4 x 2.0	20	51
020600	48.3 x 2.0	22	62




Ταφ 304/316

Κωδ.	ØA	B	C
CN4540115	42.4 x 2.0	87	65.0
080400	33.7 x 2.0	48	40.9
080500	42.4 x 2.0	60	51.2
080600	48.3 x 2.0	65	57.2



Σταυρός 316


Κωδ.	ØA	B	C
CN4550100	37.7 x 2.0	76	25
CN4550120	42.4 x 2.0	87	25



Μεταβλητή Γωνία 360° 304

Κωδ.	ØA	B	C
015100	42.4 x 2.0	60	25

Κωδ.	ØA	B	C
CN4590600	33.7 x 2.0	57	25
CN4590620	42.4 x 2.0	67	25
CN4592630	42.4 x 2.5	67	25
CN4590640	48.3 x 2.0	75	25



Μεταβλητή Γωνία 304/316

Κωδ.	ØA	B	C	D
010400	33.7 x 2.0	22	22	
010500	42.4 x 2.0	22	27	19.0
010600	48.3 x 2.0	25	30	24.0 26.5



Σπαστή Γωνία 0-90° 304

Κωδ.	ØA	B
095100	33.7 x 2.0	25
095110	42.4 x 2.0	25
095120	48.3 x 2.0	30




Γωνία Τοίχου 316

Κωδ.	ØA	B	C	D	ØE	ØF	ØG
CN4590230	33.7 x 2.0	25	38	94	6.5	56	71
CN4590240	42.4 x 2.0	25	44	103	6.5	68	85
CN4590250	48.3 x 2.0	27	43	109	8.5	75	95




Γωνία Τοίχου 316

Κωδ.	ØA	B	C	D	ØE	ØF	ØG
CN4580130	33.7 x 2.0	25	38	94	6.5	56	71
CN4580140	42.4 x 2.0	25	44	103	6.5	68	85
CN4580150	48.3 x 2.0	30	50	109	8.5	75	95



Μεταβλητή Γωνία Τοίχου 316

Κωδ.	ØA	B	C	D	ØE	ØF	ØG
CN4580520	33.7 x 2.0	22	20.5	30	71	50	6.5
CN4580530	42.4 x 2.0	22	24.5	36	84	64	8.5
CN4580540	48.3 x 2.0	22	27.5	38	90	68	8.5




Σπαστή Γωνία Τοίχου 316

Κωδ.	ØA	B	C	D	E	F
CN4595000	33.7 x 2.0	22	20.5	27.0	50	66
CN4595100	42.4 x 2.0	22	24.5	32.5	59	75




Τερματική Γωνία 304/316

Κωδ.	ØA	B
045100	33.7 x 2.0	55.0
045200	42.4 x 2.0	64.0
045300	48.3 x 2.0	64.0



Τερματική Γωνία 316


Κωδ.	ØA	B	C	D
CN4590900	33.7 x 2.0	55.0	72	25
CN4590910	42.4 x 2.0	65.0	86	25
CN4590930	48.3 x 2.0	74.5	99	30



Γωνία 90°

316


Κωδ.	A	B
CN4900400	20 x 20 x 1.5	20
CN4900410	25 x 25 x 2.0	20
CN4900420	30 x 30 x 2.0	25
CN4900430	40 x 40 x 2.0	25



Μεταβλητή Γωνία ±90°

304


Κωδ.	Ø	H
A/4302-040	40x40x2	26
A14/4302-040	40x40x2	26



Ενωτικό

316


Κωδ.	A	B
CN4901000	20 x 20 x 1.5	20
CN4901010	25 x 25 x 2.0	20
CN4901020	30 x 30 x 2.0	25
CN4901030	40 x 40 x 2.0	25



Ενωτικό

316


Κωδ.	A	B
CN4901105	40 x 20 x 1.5	20
CN4901115	40 x 30 x 2.0	20
CN4901125	50 x 30 x 2.0	25
CN4901135	60 x 40 x 2.0	25



Κάλυμμα

304/316


Κωδ.	ØA	ØB	C	Κωδ.	ØA	ØB	C
CN7900210	69	12.5	15	CN7900280	105	43.0	25
CN7900230	76	12.5	12	CN7900290	105	49.0	25
CN7900250	82	34.5	15	CN7900300	125	43.0	25
CN7900270	105	34.5	25	CN7900310	125	49.0	25



Κάλυμμα

304


Κωδ.	ØA	B	C	Κωδ.	ØA	B	C
500000	45	12.5	10	500150	76	43.0	12
500050	45	14.5	10	500200	84	43.0	12
500100	76	12.5	12	500230	105	34.0	16
500120	76	20.5	12	500300	105	43.0	16
500130	76	34.0	12	500350	105	49.0	16
500140	76	40.5	12				



Κάλυμμα (διαστάσεις έως Φ125)

316


Κωδ.	ØA	ØB	C	D	E	F
CN8000100	45	12.5	10	2.0	24.5	2.0
CN8000110	62	12.5	15	2.0	41.5	6.0
CN8000120	62	20.5	15	2.0	41.5	6.0
CN8000130	76	12.5	16	2.0	55.5	7.0
CN8000140	76	15.6	18	2.5	55.5	8.5
CN8000150	82	34.5	15	2.5	61.5	5.5
CN8000160	82	43.0	15	2.5	61.5	5.5



Κάλυμμα


316

Κωδ.	□A	□B	C	D
CN8200100	73	25.5	20.5	2.0
CN8200110	73	30.5	20.5	2.0
CN8200120	73	40.5	20.5	2.0
CN8200125	106	40.5	25.5	2.0
CN8200145	126	60.5	25.7	2.0
CN8200150	147	80.5	25.7	2.0




Ροζέτα Φ70 304

Κωδ.	Ø	Ø	πάχος
CN8350650	10mm	(x2) 8.5mm	6mm




Ροζέτα 304

Κωδ.	ØA	B	C
692705	50	5	32
692710	70	4	50
692720	70	6	50




Ροζέτα Φ70 304

Κωδ.	Ø	Ø	πάχος
692810	10,5mm	(x2) 6.5mm	6mm



Ροζέτα Φ70 304

Κωδ.	Ø	Ø	πάχος
692820	10,5mm	(x3) 6.5mm	6mm



Ροζέτα 304

Κωδ	ØA	ØB	C	ØD
600704	70	50	4	9
650070	70	50	5	11
600706	70	50	6	11
650080	80	50	5	11
600707	80	63,5	6	11
650100/600708	100	75	5/6	11
681008/685100	100	75	8/10	11
600709	120	87	6	11
681208/685120	120	98	8/10	11
681408	140	108	8	11



Ροζέτα Φ100 - Φ43 304

Κωδ.	ØA
670100	42.4 x 2.0



Ροζέτα 304

Κωδ.	ØA	B
691008	100	75
691208	120	98




Ροζέτα 304

Κωδ	ØA	ØB	C	ØD
662005	70	50	10.5	9
662006	110	75	43.0	11
662007	120	98	49.0	11
662008	120	98	43.0	11
662009	140	108	49.0	11

316


Κωδ	ØA	ØB	C	ØD
CN8360320	100	75	43.0	11
CN8360410	120	98	43.0	11
CN8360420	120	98	49.0	11
CN8360520	140	118	49.0	11
CN8360530	140	118	61.0	11



Ροζέτα Φ70 - Φ10,5

304


Κωδ.	πάχος
692800	6mm



Ροζέτα

304


Κωδ.	ØA	ØB	C	Κωδ.	ØA	ØB	C
692928	30	10.5	3	692940	40	10.5	4
692929	30	12.5	3	692941	40	12.5	4
692930	30	10.5	4	692950	50	10.5	4
692931	30	12.5	4	692955	50	12.5	4
692938	40	10.5	3	692960	60	10.5	4
692939	40	12.5	3	692965	60	12.5	4



Ροζέτα

304

Κωδ.	A	B	C	D	ØE
CN8360030	30	50	35.5	6	9



Ροζέτα Διαθέσιμες διαστάσεις έως Φ140

304


Κωδ.	ØA	B	Κωδ.	ØA	B
604300	30	4	604600	60.3	4
604330	33.7	4	604700	70	4
604400	40	4	605070	70	5
604420	42.4	4	605706	70	6
604480	48.3	4	604800	80	4
604500	50	4	605080	80	5



Ροζέτα χυτή

316


Κωδ.	ØA	ØB	C
CN4570700	42.4	100	77
CN4570710	48.3	100	77



Ροζέτα χυτή

304


Κωδ.	ØA
540100	40 x 40



Ροζέτα

304

Κωδ.	□A	□B
640100	100	70
640120	120	78



Ροζέτα

304

Κωδ.	□A	□B	□C	ØD
CN8350810	68	30.5	50	9
CN8350820	98	40.5	80	9
CN8350830	118	60.5	100	9




Μεταβλητή Γωνία ξύλου Φ45 316

Κωδ.
CN5500660 45° - 90°



Γωνία 90° ξύλου Φ45 316

Κωδ.
CN5500400




Γωνία 90° ξύλου Φ45 316

Κωδ.
CN5500410




Τάπα με Σπείρωμα M6 Φ45 316

Κωδ.
CN5500260




Τάπα ξύλου 316

Κωδ.	OA	OB	C
CN5500200	42.4	36.4	30
CN5500210	45.0	39.0	30
CN5500220	50.0	44.0	33




Τάπα ξύλου 316

Κωδ.	OA	OB	C	D	E
CN5500100	42.4	36.4	20	20	34
CN5500110	45.0	39.0	20	20	34
CN5500120	50.0	44.0	21	23	37




Τάπα ξύλου 304

Κωδ.	OA
A20/0790-042-R	42.4




Τάπα ξύλου Πλαστικό

Κωδ.	OA	B	C
A20/0729-042-S	38.4	25	6.5




Συγκρατητής Τζαμιού (Type S) 304

Κωδ.		A	B	C	D	E	90°
777000	επίπεδο	40	50	26	16	38.5	✓
777337	Ø 33.7	40	50	26	16	38.5	-
777424	Ø 42.4	40	50	26	16	38.5	✓
777483	Ø 48.3	40	50	26	16	38.5	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type M) 304 Γυαλιστερό

Κωδ.		A	B	C	D	E	90°
788000	επίπεδο	45	63	28	16	48	✓
788337	Ø 33.7	45	63	28	16	48	-
788424	Ø 42.4	45	63	28	16	48	✓
488483	Ø 48.3	45	63	28	16	48	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type L) 304

Κωδ.		A	B	C	D	90°
789000	επίπεδο	43	64	30	16	✓
789424	Ø 42.4	43	64	30	16	✓
789483	Ø 48.3	43	64	30	16	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type XS) 304

Κωδ.		A	B	C	D	90°
650000	επίπεδο	29	36	18	11	✓
650337	Ø 33.7	29	36	18	11	✓
650424	Ø 42.4	29	36	18	11	✓



Συγκρατητής Τζαμιού (Type M) 316, Γυαλιστερό

Κωδ.		A	B	C	D	E	90°
CN6260000	επίπεδο	43.5	59	27	17	45	✓
CN6260381	Ø 38.1	43.5	59	27	17	45	-
CN6260424	Ø 42.4	43.5	59	27	17	45	✓
CN6260483	Ø 48.3	43.5	59	27	17	45	✓
CN6260508	Ø 50.8	43.5	59	27	17	45	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type S) 316, Γυαλιστερό

Κωδ.		A	B	C	D	E	90°
CN6250000	επίπεδο	39	49	25	16.5	37	✓
CN6250337	Ø 33.7	39	49	25	16.5	37	-
CN6250381	Ø 38.1	39	49	25	16.5	37	✓
CN6250424	Ø 42.4	39	49	25	16.5	37	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type **S**) 304

Κωδ.		A	B	C	D	100°
799000	επίπεδο	45	47	26	17	✓
799337	Ø 33.7	45	47	26	17	-
799424	Ø 42.4	45	47	26	17	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type **XS**) 304

Κωδ.		A	B	C	D	100°
660000	επίπεδο	30	30	18	10	✓
660337	Ø 33.7	30	30	18	10	✓
660424	Ø 42.4	30	30	18	10	✓



Συγκρατητής Τζαμιού (Type **S**) 316, Γυαλιστερό

Κωδ.		A	B	C	D	E	100°
CN6330000	επίπεδο	43	43	24	17	31.5	✓
CN6330337	Ø 33.7	43	43	24	17	31.5	-
CN6330381	Ø 38.1	43	43	24	17	31.5	✓
CN6330424	Ø 42.4	43	43	24	17	31.5	✓



Συγκρατητής Τζαμιού (Type **S**) 316

Κωδ.		A	B	C	D	E	100°
CN6100000	επίπεδο	43	43	24	17	34.5	✓
CN6100337	Ø 33.7	43	43	24	17	34.5	-
CN6100424	Ø 42.4	43	43	24	17	34.5	✓



Συγκρατητής Τζαμιού (Type **L**) 304

Κωδ.		100°
CN6370000	επίπεδο	✓
CN6370483	Ø 48.3	-
CN6370603	Ø 60.3	✓




Συγκρατητής Τζαμιού (Type **L**) 316


Κωδ.		A	B	C	D	E	100°
CN6310000	επίπεδο	70	55	38.5	16	42	✓
CN6310483	Ø 33.7	70	55	38.5	16	42	-
CN6310603	Ø 42.4	70	55	38.8	16	42	✓

Συγκρατητής Τζαμιού 316Συγκρατητής Τζαμιού 304Αποστάτης Φ50 316Συγκρατητής Τζαμιού 180° 316Συγκρατητής Τζαμιού 316Συγκρατητής Τζαμιού 304Αποστάτης 304


(πάχος γυαλιού έως 18mm)



Αποστάτης							304/316	
Κωδ.	Ø	h	D	d	M	glass holl	glass t	
A/0747-300	επینهδο	30	50	18	10x70	20	8-17,52	
A/0747-400	επینهδο	40	50	18	10x90	20	8-17,52	
A/0747-500	επینهδο	50	50	18	10x90	20	8-17,52	




Αποστάτης							304/316	
Κωδ.	Ø	h	D	d	M	glass holl	glass t	
A/0746-033	33.7	13	30	13	8x50	15	6-12.76	
A/0746-042	33.7	15	30	13	8x40	15	6-12.76	
A14/0746-042	42.4	15	30	13	8x40	15	6-12.76	



Αποστάτης επίπεδος glass t (8-17,52)						304
Κωδ.	h	D	d	M	glass holl	
A/0747-501 FLEX2	40-48	50	25	10x40	30	




Αποστάτης		316
Κωδ.	A	πάχος γυαλιού max
CN6500610	επίπεδο	20mm
CN6500600	42.4	20mm




Αποστάτης		316
Κωδ.	A	πάχος γυαλιού max
CN6500700	επίπεδο	16,76
CN6500710	Ø 33.7	16,76
CN6500720	Ø 42.4	16,76




Συγκρατητής Λαμαρίνας		
Κωδ.	Ø	πάχος max
590100	επίπεδο	1.5 - 4.0mm
590150	Ø 42.4	1.5 - 4.0mm



Κωδ.	A	πάχος max
CN6500800	επίπεδο	1.5 - 3.0mm
CN6500810	Ø 33.7	1.5 - 3.0mm
CN6500820	Ø 42.4	1.5 - 3.0mm
CN6500830	Ø 48.3	1.5 - 3.0mm
CN6500840	Ø 60.3	1.5 - 3.0mm




Κωδ.	ΘΑ
CN6550100	επίπεδο
CN6550110	Ø 33.7
CN6550120	Ø 42.4




Κουφωτή Κουπαστής 304/316

Κωδ.	ØA	B	C
CN1000424	42.4 x 1.5	24	24
CN1000483	48.3 x 1.5	30	27



ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ Ø42,4 & 48,3

Κωδ.	glass t (24x24)	Κωδ.	glass t (30x27)
CN1999101	8,00-10,76	CN1999400	12,00-13,00
CN1999201	12,00-10,76	CN1999500	14,00-18,00
CN1999300	16,76-18,00	CN1999650	18,00-21,52
CN1999350	18,00-20,76		




Κουφωτή Κουπαστής 304/316

Κωδ.	A	B	C	D	E	F
CN4002020	20	20	10	10	12.5	1.25
CN4002525	25	25	15	15	14.0	1.25
CN4003030	30	30	15	15	19.0	1.25
CN4004040	40	40	24	24	22.0	1.50
CN4006040	60	40	24	24	22.0	1.50

ΛΑΣΤΙΧΑ

Κωδ.	glass t
CN1999010	2,00-4,00 (10x10)
CN1999014	4,00-6,00 (15x15)
CN1999015	6,00-8,00 (15x15)
CN1999101	8,0-10,76 (24x24)
CN1999201	12,00-16,76 (24x24)
CN1999300	16,76-18,00 (24x24)
CN1999350	18,00-20,76 (24x24)



Σωλήνας Λαμαρίνας 304

Κωδ.	ØA	B	C
CN3000050	Ø20	1,25	1,5 - 2



Κουφωτή Κουπαστής 304/316

Κωδ.	A	B	C
CN2100150	24	24	1.5
CN2100100	24	24	3.0
CN2100120	30	27	3.0



ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ Ø42,4 & 48,3

Κωδ.	glass t (24x24)	glass t (30x27)
CN1999355	16,76-17,52	
CN1999360	21.52	
CN1999365		20,76-21,52
CN1999370		24,76-25,52




Κουφωτή Κουπαστής 316

Κωδ.	ØA	B	C
CN1200483	48.3 x 1.5	43	27

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ Ø43 & 48,3

Κωδ.	glass t (27x18,5)
CN1999700	8,00-13,00
CN1999800	14,00-18,00
CN1999900	18,00-21,52




Κουφωτή Κουπαστής 304/316

Κωδ.	A	B	C	D	E	F
CN2800000	80	40	20	16	27	30

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ 40 x 80

Κωδ.	glass t (30x27)
CN1999400	12,00-13,00
CN1999500	14,00-18,00
CN1999650	18,00-21,52
CN1999365	20,76-21,52
CN1999370	24,76-25,52



Κάθετη Γωνία Τζαμιού 316

The technical drawing illustrates a 90-degree elbow joint. The left part is a perspective view of the welded assembly. The right part is a detailed cross-sectional view showing the internal geometry and dimensions:

- Angle:** The bend angle is specified as $90^\circ \pm 15^\circ$.
- Wall Thickness:** Indicated by $2x M5$ at the ends.
- Dimensions:** Key dimensions include radii of R_{30} , a central thickness of 30 , and end thicknesses of 30 .
- Internal Features:** The diagram shows internal fillets and weld profiles.
- Labels:** Dimensions are labeled with $\varnothing A$ and $\varnothing B$ for different sections.

Μεταβλητή Γωνία Τζαμιού 0-45° 316

Σύνδεσμος 316


Spider διπλό 304

Spider τετραπλό 304

Spider μονό 304

Spider διπλό 304

37




Στήριξη Στεγάστρου 316

Kωδ.	Ø	H	h	M(H)	M(h)
A14/PR70x40-M12	Φ20	75	60	M10	M12




Στήριξη Στεγαστρου 304/316

Kωδ.	Ø	H	h	M(H)	M(h)
A/PR70x40-60	Φ58	75	50	M10	M10x40
A14/PR70x40-60					




Στήριξη Στεγάστρου 316

Κωδ.	Ø	
A14/120-R	120	2xM10




Στήριξη Στεγάστρου 316

Κωδ.	Ø	h
A14/70-R	Φ70-Φ25	47



Στήριξη Στεγαστρου 304/316

Kωδ.	Ø	H	h	M(H)	M(h)
A/PR-60-M12	Φ20	60	50	M12L	M10x40
A14/PR-60-M12	Φ20	60	50	M12L	M10x40




Αντιρίδα 304/316

Kод.	Ø
A/PR12-1000-M12	Ø5
A14/PR12-1000-M12	Ø5




Στήριξη Στεγάστρου 316

Κωδ.	ΘΑ		
A14/120-70-R	70	2xM10	12,76-17,52




Αντιρίδα 316

Kωδ.	ΘΑ	Β
A12/12-940-R	70	12




Αποστάτης 304

Κωδ.	h	Ø	glass t
A/2747-000	200	50	8-17,52



Χερούλι glass t (8-12) 304

Κωδ.	D	H	h	glass holl
GS-304/M1-25-300/S	25	300	200	Ναι
GS-304/M1-25-400/S	25	400	300	Ναι
GS-304/M1-25-500/S	25	500	400	Ναι




Κάτω Μεντεσές 304

Κωδ.	Glass t	glass holl
GS-304/ZP-800/S	10-12mm	Ναι




Κάτω Μεντεσές με Περιστροφή 304

Κωδ.
GS-304/ZP-802/S-B




Άνω Μεντεσές 304

Κωδ.	Glass t	glass holl
GS-304/ZP-801/S	10-12mm	Ναι




Άνω Μεντεσές με Άξονα 304

Κωδ.
GS-304/ZP-802/S




Μηχανισμός Αυτόματου Κλεισίματος 304

Κωδ.	glass t	G _{max} (Kg)	Διακοπή Γωνίας
GS-304/ZP-821/S	10-12	120Kg	+/-130°/0°
GS-304/ZP-822/S-B	10-12	150Kg	+/-130°/0°




Γωνιακή Τοποθέτηση με Άξονα 304

Κωδ.	glass t	glass holl
GS-304/ZP-808/S	10-12	Ναι




Συγκρατητής Τζαμιού 316

Κωδ.	a	b	H	H1	H2	h1	h2	h3
A14/3000-000	50	32	142	50	50	89	12.5	18




Επιδαπέδιο Στήριγμα Τζαμιού 304/316

Κωδ.	H	d	D	h1	□	b	glass t
A/6200-000-C	182	4x11	98	75-82	50	50	12-17,52
A14/6200-000-C							




Επιδαπέδιο Στήριγμα Τζαμιού 304/316

Κωδ.	H	d	D	h1	a	b	glass t
A/6100-000-B	182	4x11	98	75-82	48	48	12-17,52
A14/6100-000-B							




Γυάλινος Σφιγκτήρας (glass t 6-10) 304

Κωδ.	G _{max} (kg)/2τεμ	STOP	πλάτος πόρτας	↔
D-B-990-1/S-B	45	+90°/0°	950	+15°




Γυάλινος Σφιγκτήρας (glass t 6-10) 304

Κωδ.	G _{max} (kg)/2τεμ	STOP	πλάτος πόρτας	↔
D-B-990-6/S-B	45	+90°/0°	950	+15°




Γυάλινος Σφιγκτήρας (glass t 6-10) 304

Κωδ.	G _{max} (kg)/2τεμ	STOP	πλάτος πόρτας	↔
D-B-990-5/S-B	45	+90°/0°	950	+15°



Γυάλινος Σφιγκτήρας (glass t 6-10) 304

Κωδ.	G _{max} (kg)/2τεμ	STOP	πλάτος πόρτας	↔
D-B-990-3/S-B	45	+90°/0°	950	+15°



Γυάλινος Σφιγκτήρας (glass t 6-10) 304

Κωδ.	G _{max} (kg)/2τεμ	STOP	πλάτος πόρτας	↔
D-B-990-2/S-B	45	+90°/0°	950	+15°



Γυάλινος Σφιγκτήρας 304

Κωδ.	Glass t	b x h	Βάση
GS-304/ZP-901/S	8-10	45 x 45	Γυαλί



Γυάλινος Σφιγκτήρας 304

Κωδ.	Glass t	b x h	Βάση
GS-304/ZP-904/S	8-10	45 x 45	Γυαλί



Γυάλινος Σφιγκτήρας 304

Κωδ.	Glass t	b x h	Βάση
GS-304/ZP-906/S	8-10	45 x 45	Γυαλί



Αντηρίδα Ντουζιέρας 304

Κωδ.	Glass t	Βάση	Εύρος L
GS-304/ZP-925-P/Cr	8-10	τοιχος/ γυαλί	750-1040 304 Γυαλιστερό
Κωδ.	Glass t	Βάση	Εύρος L
GS-304/ZP-925-CN	8-10	τοιχος/ γυαλί	750-1040



Πόμολο για Γυάλινη πόρτα 304

Κωδ.	D
GS-304/ZP-906/S	32



Λαβή Πόρτας με Κλειδαριά για Γυαλί 304

Κωδ.	Glass t
GS-304/D-207/S	8-10



Λαβή Πόρτας Στρογγυλή 304

Κωδ.	A	a	B	b	C	d	Phi	sq
D8/05	50	33	130	63	10	5	8	



Λαβή Πόρτας Τετράγωνη 304

Κωδ.	A	a	B	b	C	H	Phi	sq
D8/06	41	53	123	53	8	26,5	8	



Βάση Αλουμινίου στενή για τζάμι 8x8

Κωδ.

BAS7080



Βάση Αλουμινίου τετράγωνη για τζάμι 8x8

Κωδ.

BAS7090



Βάση Αλουμινίου οβάλ για τζάμι 8x8

Κωδ.

BAS7100



Βάση Αλουμινίου για τζάμι 5x5

Κωδ.

BAS7150



DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κωδ.

WPC-D-10120



Κλιπς Μεταλλικά Ένωσης

Κωδ.

DEC0010

(ανοιξείδωτα με βίδες)

DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Κωδ.

WPC-D10260



Τάπες σε όλα τα χρώματα

Κωδ.

DEC0070



Κωδ.	Βάρος
9990100	1,100kg / m
9990140	0,260kg / m



Κωδ.	Βάρος
9990120	1,190kg / m




Κωδ.	Βάρος
9990130	0,700kg / m



Κωδ.	Βάρος
9990143	0,490kg / m




Κωδ.	Βάρος
9990150	1,300kg / m



Κωδ.	Βάρος
9990160	1,200kg / m



Κωδ.	Ύψος
999170	5m 6m



Κωδ.	Βάρος
9990180	0,270kg / m



Κωδ.	Βάρος
9990190	0,066kg / m



ΣΠΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κωδ.	Ø
9990200	40
9990205	50



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κωδ.	Ø
9990270	40
9990275	50



ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κωδ.	Ø
9990210	40



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κωδ.	Ø
9990220	40
9990225	50
9990226	60



ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Κωδ.	Ø
9990230	50



ΓΩΝΙΑ 90°

Κωδ.	Ø
9990240	50



ΓΩΝΙΑ 90°

Κωδ.	Ø
9990250	50



ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Κωδ.	Ø
9990400	40
9990405	50

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κωδ.	Ø
9990510	16



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ

Κωδ.	Ø
9990330	16



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

Κωδ.	Ø
9990320	16



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Κωδ.
9990500



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90°

Κωδ.	Ø
9990340	16



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΙΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Κωδ.	Ø
9990350	40



ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΗ

Κωδ.	Ø
9990360	50



ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδ.	Ø
9990370	40



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 90°

Κωδ.
9990380



ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990390	22cm



Τάπα

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990310	40 x 40



Σπαστό Κράτημα

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990420	40x40 - 30x80



Πλαινό Στήριγμα Ορθοστάτη

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990430	40x40



Ροζέτα Δαπέδου

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990440	40x40



Στήριγμα Κρυστάλλου

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990500	



Φλάντζα Τερματική Φ50mm

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990520	



Φλάντζα Τοίχου Σπαστή Φ50mm

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990530	



Σύρτης Φ40mm

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990540	




Μεντεσές Φ40mm

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9990550	




Βάση Στήριξης σωλήνα κάθετη 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	D	H	S	BD
8201422	22	63.5	43	5	5.3
8201425	25	70.0	43	5	6.4




Βάση Στήριξης σωλήνα 60° 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	D	H	S	BD
8202422	22	64	46	5	5.3
8202425	25	70	46	5	6.4




Βάση Στήριξης σωλήνα 60° 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L	B	H	S	BD
8204422	22	78	43	46	5	5.3
8204425	25	81	48	46	5	6.4



Ταφ 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L
8205422	22	50
8205425	25	55
8205430	30	49




Ταφ 60° 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L
82064R22	22 (δεξιά)	50
82064L22	22 (αριστερά)	50
82064U22	22 (universal)	50
82064R25	25 (δεξιά)	55
82064L25	25 (αριστερά)	55
82064U25	25 (universal)	55



Διαιρούμενο Ταφ 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	GW	L
8822422	22	M8	50
8822425	25	M8	55



Ταφ 4 σημείων 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L
8387422	22	84
8387425	25	84



Τριπλή Γωνία 3 σημείων 316, Γυαλ.


Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L
8211422	22	55
8211425	25	56



Γωνία 90°


316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L
8210422	22	49
8210425	25	51



Βάση Στήριξης σωλήνα λοξή 60°- διαμπερής

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	H1	L	B	BD
8207422_38	22	38	40	26	5.3
8207425_45	25	38	42	29	5.3



Βάση Στήριξης σωλήνα λοξή 60°- Τερματική

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	H1	L	B	BD
8208422	22	38	40	26	5.3
8208425	25	38	42	32	5.3



Ποτηράκι σωλήνα


316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	iD	S	L
8310419	19	6,6	7	55
8310420	20	6,6	7	55
8310422	22	6,6	7	58
8310425	25	6,6	7	58
8310430	30	8,3	7	58



Γλίστρα με υποδοχή για Ποτηράκι Άρθρωσης

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	Ø	iB
8309419	19	5,2	7,7
8309420	20	5,2	7,7
8309422	22	5,2	7,7
8309425	25	5,2	7,7
8309430	30	7,1	7,7



Ποτηράκι Άρθρωσης σωλήνα

316, Γυαλ.


Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L	H
8819422	22	32	97
8819425	25	32	97



316, Γυαλ.

Γλίστρα με υποδοχή για Ποτηράκι Άρθρωσης


Κωδ.	Σωλήνας-Ø	Ø	iB	L	B	H	GW
8478422	22	6	7,5	62	30	28	M6
8478425	25	6	7,5	65	33	28	M6
8478430	30	6	7,5	72	38	28	M6



Φρούσι


316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	H1	BD
814410425	25	46	4,8




Συγκρατητής Ντιζών 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	H1	H2	H3	GW
87034022	22	58	55	27	M8
87034025	25	58	55	27	M8




Σπαστός Σύνδεσμος σωλήνα 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L	L1
8652422	22	78	39
8652425	25	80	40



Βάση με Βίδα για Ποτηράκι Άρθρωσης

Κωδ.	Ø	L	B	iB	H	BD
8856456_17	6	56	17	7	35	5,3
83294ERSATZ	Ανταλλακτικό μπουλόνι					




Βάση με Ελατήριο για Ποτηράκι Άρθρωσης

Κωδ.	Ø	L	B	iB	H	BD
8328456_17	6	60	17	7	35	5,3
8328ERSATZ	Ανταλλακτικό μπουλόνι					




Σφιγκτήρας 304, Γυαλ.

Κωδ.	Κατασκευή	-Ø
83572SINGLE	Μονό	25
83572FEST	Διπλό Σταθερό	25
83572WIRBEL	Διπλό με περιστροφή	25




Φρούσι ελεύθερο λοξό 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	GW	L1	B	H1	S
8209422	22	M6	33	35	38	4,5
8209425	25	M6	33	35	38	4,5



Τερματικό Σωλήνα 316, Γυαλ.

Κωδ.	Σωλήνας-Ø	L	BD
8214422	22	125	5,3




Μάπα στενή 316, Γυαλ.

Κωδ.	Ø	L	iL	B	iH	BD	S
82244075	7,0	75	16	22	12,0	6,4	5,0
82244088	7,5	88	19	32	15,0	6,4	5,5
82244100	8,5	100	22	36	19,5	6,4	6,0




Μάπα με Μάτι 304, Γυαλ.

Κωδ.	Ø	L	B	iD	BD	S
8225205	5	35	30	12	4,5	3
8225206	6	40	35	17	4,5	3
8225208	8	50	40	21	6,2	3




Μάπα με Μάτι 304, Γυαλ.

Κωδ.	Ø	D	A	H	iD	BD	S
835325	5	33	19,5	20	12	4,2	3
835326	6	40	23,0	26	17	4,2	3
835328	8	50	29,5	32	20	5,2	3



Μάπα Αρσενική οβάλ 304, Γυαλ.

Κωδ.	GW	Ø	L1	D	iD	S
836825	M6	5	20	33	12	3
836826	M8	6	23	40	17	3
836828	M10	8	25	50	20	3



Κρίκος 316, Γυαλ.

Κωδ.	Ø	ID	Κωδ.	Ø	ID
8229403 15	3	15	8229405 50	5	50
8229403 20	3	20	8229406 35	6	35
8229403 25	3	25	8229406 40	6	40
8229403 30	3	30	8229406 45	6	45
8229404 25	4	25	8229408 40	8	40
8229404 30	4	30	8229408 50	8	50
8229404 35	4	35	8229408 80	8	80
8229404 40	4	40	8229410 50	10	50
8229405 30	5	30	8229410 60	10	60
8229405 40	5	40	8229412 70	12	70
			8229413 100	13	100



Κοτσανέλο πλακέ με 2 τρύπες 316, Γυαλ.

Κωδ.	L	B	H	H1	A	A1	BD
82174100	100	37	26	17	50	23	5,3
82174125	125	40	28	18	54	25	5,3
82174150	150	44	30	19	56	26	6,3
82174200	200	52	39	25	72	34	6,3
82174250	250	64	48	30	90	44	8,4
82174300	300	71	53	34	99	50	8,4



Όκια - Δέστρα Σκαφών 316, Γυαλ.

Κωδ.	L	L1	B	H	A	GW
85294160	160	150	60	65	70	M10
85294200	200	165	65	70	100	M10
85294240	220	200	70	85	130	M10
85294300	300	255	80	100	130	M12
85294350	340	310	90	115	165	M18



Σφήνα Σημιαίας 316, Γυαλ.

Κωδ.	L	H	A	BD
89734068	68	12	10	4,2
89734114	114	22	21	5,3
89734150	150	26	24	6,4



Δέστρας 304, Γυαλ.

Κωδ.	L	L1	B	H	D	BD
85082090	130	90	80	100	50	6,3
85082120	180	120	95	120	60	6,3



7x19




Συρματόσχοινο 316


Κωδ.	WR-Ø	μήκος κυλίνδρου m
83824015	1,5	
8382402	2	
83824025	2,5	
8382403	3	(100/250/2000)
8382404	4	
8283405	5	
8283406	6	(100/250/500)
8283407250	7	(250)
8283408	8	(100/250/500)
8283410	10	
8283412	12	(250/100)
8283414	14	(250)
8283416	16	

Ροδάντζα Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	Ø	IL	iB	S	T
8247402	2	10	7	0,7	4,0
82474025	2,5	14	8	0,7	4,5
8247403	3	15	9	1,0	5,5
8247404	4	18	11	1,0	6,0
8247405	5	20	14	1,2	7,5
8247406	6	26	15	1,2	9,0
8247408	8	29	18	1,5	12,0
8247410	10	37	24	1,5	14,5
8247412	12	50	29	1,5	18,0
8247414	14	54	33	2,0	21,0
8247416	16	64	37	2,0	23,0
8247418	18	70	40	2,5	24,0
8247420	20	75	45	2,5	28,0
8247422	22	88	53	2,5	33,0



7x7




Συρματόσχοινο 316

Κωδ.	WR-Ø	μήκος κυλίνδρου m
8379401	1	
83794015	1,5	(100/250/2000)
8379402	2	
83794025	2,5	
8379403	3	(100/250/1000)
8379404	4	
8379405	5	
8379406	6	(100/250/500)
8379407	7	(250)
8379408	8	(100/250/500)
8379410	10	
8379412	12	(250/500)


Σφιχτήρας Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	WR-Ø	GW	Drive
8248402	2	M3	SW5,5
8248403	3	M3	SW5,5
8248404	4	M4	SW7
8248405	5	M5	SW8
8248406	6	M6	SW10
8248408	8	M6	SW10
8248410	10	M8	SW13
8248412	12	M10	SW17
8248413	13	M10	SW17
8248416	16	M10	SW17
8248418	18	M12	SW19
8248422	22	M12	SW19




Σφιχτήρας Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	Ø	GW	B	L	Drive
8284402	2	M4	11,5	33	SW7
8284403	3	M4	14,5	38	SW7
8284404	4	M5	16,5	43	SW8
8284405	5	M5	20,0	51	SW8
8284406	6	M6	24,5	63	SW10
8284408	8	M8	31,5	78	SW13
8284410	10	M10	38,0	85	SW17




Σφιχτήρας Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	Ø	GW	L	B	Drive
8304402	2	M4	15	11,5	SW7
8304403	3	M4	18	14,5	SW7
8304404	4	M5	20	16,5	SW8
8304405	5	M5	24	20,0	SW8
8304406	6	M6	29	24,5	SW10
8304408	8	M8	35	31,5	SW13
8304410	10	M10	48	38,0	SW17



Σφιχτήρας Συρματόσχοινου 316


Κωδ.	WR-Ø	L	B	Drive
814391402	2	28	15	TX25
814391403	3	28	15	TX25
814391404	4	34	19	TX30
814391405	5	34	20	TX30
814391406	6	35	24	TX30



Σφιχτήρας Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	Ø	GW	L	D	Drive
842443	3	M12	19	20	SW6
842444	4	M12	21	20	SW6
842445	5	M12	23	20	SW6
842446	6	M12	25	20	SW6






Άκρο Πρέσας

316


Κωδ.	WR-Ø	GW	L	L1	iL	D1
8445405/2	2	M5	50	27	18	5,5
8445405/3	3	M5	50	27	18	6,4
8445406/4	4	M6	60	30	26	7,5
8445408/5	5	M8	70	31	32	9,0
8445410/6	6	M10	85	40	38	12,6



Σώμα Εντατήρα

316


Κωδ.	WR-Ø	GW	L	iL1	iL	D1
8449405/3	3	M5	55	20	28	6,4
8449406/4	4	M6	65	22	36	7,5
8449406/5	5	M6	70	22	41	9,0
8449408/6	6	M8	85	25	53	12,6



Άκρο Πρέσας Μηχανής

316

Κωδ.	WR-Ø	Ø	L1	iL	iB	D1
844743	3	5	55	10	8	6,4
844744	4	6	65	10	8	7,5
844745	5	8	70	12	10	9,0
844746	6	10	85	14	12	12,6



Τερματικός Πείρος

316

Κωδ.	WR-Ø	L	L1	iL	D	D1
844843	3	25	2,0	18	9	5,5
844844	4	30	2,0	24	11	6,4
844845	5	35	2,5	28	13	7,5
844846	6	40	3,0	32	16	9,0



Κλιπ Συρματόσχοινου

316


Κωδ.	WR-Ø	Μέγεθος σύσφιξης	iH	iB	S	L
8470401	1,0	1,0	1,2	2,4	0,65	5
84704015	1,5	1,5	1,7	3,4	0,85	6
8470402	2,0	2,0	2,5	4,5	1,0	7
84704025	2,5	3,0	2,7	5,4	1,0	9
8470403	3,0	3,0	3,5	7,5	1,0	11
8470404	4,0	4,0	4,5	9,2	1,5	14
8470405	5,0	5,0	5,6	11,5	2,0	18
8470406	6,0	6,0	6,8	13,5	2,5	21
8470407	7,0	7,0	8,0	16,5	2,5	25
8470408	8,0	8,0	9,0	18,0	3,0	28
8470410	10,0	10,0	11,5	22,5	3,2	35
8470412	12,0	12,0	14,2	28,5	4,0	42



Άκρο Πρέσας

316

Κωδ.	WR-Ø	L1	iL	iD	S	D1
846943	3	40	18	6,5	5	6,4
846944	4	52	24	8,5	6	7,5
846945	5	62	30	9,5	7	9,0
846946	6	75	36	13,0	8	12,6



Εντατήρας με Σφικτήρα


316

Κωδ.	WR-Ø	Ø	L	iL	iB
8404404	4	8	72	8	8
8404405	5	10	82	10	10
8404406	6	12	94	12	12
8404408	8	14	116	14	14




Πρέσσα Χειρός


Κωδ.	Μέγιστη δύναμη πίεσης	L
8146781012	12 τόνοι	480




Εντατήρας		316				
Κωδ.	GW	L1	L2	A	D	
814065405	M5	135	195	6,5	5	
814065406	M6	160	230	7,5	6	
814065408	M8	180	255	11	8	
814065410	M10	210	300	12	9	
814065412	M12	270	380	14	12	
814065414	M14	295	415	15	12	
814065416	M16	340	480	17	16	




Εντατήρας		316					
Κωδ.	GW	WR-Ø	L1	L2	A	D	
814066405/25	M5	2,5	155	215	6,5	5	
814066406/3	M6	3	180	250	7,5	6	
814066406/4	M6	4	190	260	7,5	6	
814066408/4	M8	4	210	285	11	8	
814066408/5	M8	5	215	290	11	8	
814066410/5	M10	5	240	330	12	9	
814066410/6	M10	6	255	345	12	9	
814066412/6	M12	6	300	410	14	12	
814066412/8	M12	8	320	430	14	12	
814066414/7	M14	7	330	450	15	12	
814066416/8	M16	8	370	510	17	16	
814066416/10	M18	10	380	520	17	16	




Εντατήρας		316				
Κωδ.	WR-Ø	D	D1	L		
82814025	2,5	5,4	5,5	48,5		
8281403	3	6,5	6,35	5		
8281404	4	8,5	7,5	65		
8281405	5	10,5	9,0	80		
8281406	6	12,5	12,5	94		
8281407	7	12,7	14,0	105		
8281408	8	14,5	16,0	124		
8281410	10	16,4	17,8	142		
8281412	12	19,3	19,5	160		



Άκρο Πρέσας Μηχανής		316				
Κωδ.	WR-Ø	D	D1	A	L	
82804025	2,5	5	5,5	6,5	55	
8280403	3	6	6,4	7,5	65	
8280404-6	4	6	7,5	10	77	
8280404	4	8	7,5	11	77	
8280405	5	9	9,0	12	88	
8280406	6	12	12,5	14	106	
8280407	7	12	14,3	15	116	
8280408	8	16	16,1	17	145	
8280410	10	18	20,6	20	150	
8280412	12	19	24,8	23	195	
8280414	14	22	25,0	30	232	
8280416	16	25	28,0	30	264	



Εντατήρας		316				
Κωδ.	GW	L1	L2	A	D	
8245404	M4	110	170	5,5	4	
8245405	M5	130	190	6,5	5	
8245406	M6	150	220	7,5	6	
8245408	M8	165	240	11	8	
8245410	M10	190	280	12	9	
8245412	M12	245	360	14	12	
8245414	M14	270	390	15	12	
8245416	M16	310	450	17	16	
8245420	M20	360	510	20	19	




Σώμα Εντατήρα		316	
Κωδ.	GW	L	
8418405	M5	80	
8418406	M6	95	
8418408	M8	105	
8418410	M10	125	
8418412	M12	150	
8418414	M14	165	
8418416	M16	190	
8418420	M20	210	



Άκρο Πρέσας Μηχανής		316				
Κωδ.	GW	L1	L2	H	A	D
8386405	M5	65	42	10	6,5	5
8386406	M6	72	48	10	7,5	6
8386408	M8	81	56	11	11	8
8386410	M10	96	63	14	12	9
8386412	M12	122	80	20	14	12
8386414	M14	127	89	22	15	12
8386416	M16	158	103	26	17	16
8386420	M20	180	115	30	20	19




Εντατήρας - Γάντζο		316						
Κωδ.	GW	L	L1	L2	B	D	S	
82464C04	M4	58	44	90	13	6	6	
82464C05	M5	70	52	120	13	8	9	
82464C06	M6	90	66	160	16	10	10	
82464C08	M8	120	94	200	20	14	11	
82464C10	M10	150	120	240	28	16	12	
82464C12	M12	200	168	300	36	18	14	
82464C16	M16	250	210	390	40	26	16	
82464C20	M20	300	245	440	50	30	18	




Ακρο Πρέσας 316

Κωδ.	WR-Ø	GW	L	L1	iL	D1
8445405/2	2	M5	50	27	18	5,5
8445405/3	3	M5	50	27	18	6,4
8445406/4	4	M6	60	30	26	7,5
8445408/5	5	M8	70	31	32	9,0
8445410/6	6	M10	85	40	38	12,6




Σώμα Εντατήρα 316

Κωδ.	WR-Ø	GW	L	iL1	iL	D1
8449405/3	3	M5	55	20	28	6,4
8449406/4	4	M6	65	22	36	7,5
8449406/5	5	M6	70	22	41	9,0
8449408/6	6	M8	85	25	53	12,6



Ακρο Πρέσας Μηχανής 316

Κωδ.	WR-Ø	Ø	L1	iL	iB	D1
844743	3	5	55	10	8	6,4
844744	4	6	65	10	8	7,5
844745	5	8	70	12	10	9,0
844746	6	10	85	14	12	12,6



Τερματικός Πείρος 316

Κωδ.	WR-Ø	L	L1	iL	D	D1
844843	3	25	2,0	18	9	5,5
844844	4	30	2,0	24	11	6,4
844845	5	35	2,5	28	13	7,5
844846	6	40	3,0	32	16	9,0




Κλιπ Συρματόσχοινου 316

Κωδ.	WR-Ø	Μέγεθος σύσφιξης	iH	iB	S	L
8470401	1,0	1,0	1,2	2,4	0,65	5
84704015	1,5	1,5	1,7	3,4	0,85	6
8470402	2,0	2,0	2,5	4,5	1,0	7
84704025	2,5	3,0	2,7	5,4	1,0	9
8470403	3,0	3,0	3,5	7,5	1,0	11
8470404	4,0	4,0	4,5	9,2	1,5	14
8470405	5,0	5,0	5,6	11,5	2,0	18
8470406	6,0	6,0	6,8	13,5	2,5	21
8470407	7,0	7,0	8,0	16,5	2,5	25
8470408	8,0	8,0	9,0	18,0	3,0	28
8470410	10,0	10,0	11,5	22,5	3,2	35
8470412	12,0	12,0	14,2	28,5	4,0	42



Ακρο Πρέσας 316

Κωδ.	WR-Ø	L1	iL	iD	S	D1
846943	3	40	18	6,5	5	6,4
846944	4	52	24	8,5	6	7,5
846945	5	62	30	9,5	7	9,0
846946	6	75	36	13,0	8	12,6



Εντατήρας με Σφικτήρα 316

Κωδ.	WR-Ø	Ø	L	iL	iB
8404404	4	8	72	8	8
8404405	5	10	82	10	10
8404406	6	12	94	12	12
8404408	8	14	116	14	14



Πρέσσα Χειρός

Κωδ.	Μέγιστη δύναμη πίεσης	L
8146781012	12 τόνοι	480

Γωνία 90° Εσωτερικό Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
8624438	3/8"
8624412	1/2"
8624434	3/4"
862441	1"
862441 14	1 1/4"
862441 12	1 1/2"



Γωνία 90° Εξωτερικό Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
8625438	3/8"
8625412	1/2"
8625434	3/4"
862541	1"
862541 14	1 1/4"
862541 12	1 1/2"



Γωνία 45° Εσωτερικό Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
8623438	3/8"
8623412	1/2"
8623434	3/4"
862341	1"
862341 14	1 1/4"
862341 12	1 1/2"



Ταφ Εσωτερικό Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
8638438	3/8"
8638412	1/2"
8638434	3/4"
863841	1"
863841 14	1 1/4"
863841 12	1 1/2"



Ρακόρ

Κωδ.	Διαστάσεις
PLU1380	3/8"
PLU1390	1/2"
PLU1400	3/4"
PLU1410	1"
PLU1420	1 1/4"
PLU1430	1 1/2"



Μαστός Εξαγωγός

Κωδ.	Διαστάσεις
8627438	3/8"
8627412	1/2"
8627434	3/4"
862741	1"
862741 14	1 1/4"
862741 12	1 1/2"



Μούφα Εσωτερικό Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
8606438	3/8"
8606412	1/2"
8606434	3/4"
860641	1"
860641 14	1 1/4"
860641 12	1 1/2"



Κάλλυμα

Κωδ.	Διαστάσεις
PLU1690	1/8"
PLU1700	1/4"
PLU1710	3/8"
PLU1720	1/2"
PLU1730	3/4"
PLU1740	1"
PLU1750	1 1/4"
PLU1760	1 1/2"
PLU1770	2"
PLU1780	2 1/2"
PLU1790	3"



Τάπα Εξαγωγή Θηλυκή Σπείρωμα

Κωδ.	Διαστάσεις
PLU1800	1/8"
PLU1810	1/4"
PLU1820	3/8"
PLU1830	1/2"
PLU1840	3/4"
PLU1850	1"
PLU1860	1 1/4"
PLU1870	1 1/2"
PLU1880	2"
PLU1890	2 1/2"
PLU18965	3"



Τάπα Εξαγωγή Αρσενική

Κωδ.	Διαστάσεις
8626412	1/2" - 3/8"
8626434	3/4" - 1/2"
862641	1" - 3/4"
862641 14	1 1/4" - 1"
862641 12	1 1/2" - 1 1/4"



Μαστός Μισός

Κωδ.	Διαστάσεις
PLU2000	1/8"
PLU2010	1/4"
PLU2020	3/8"
PLU2030	1/2"
PLU2040	3/4"
PLU2050	1"
PLU2060	1 1/4"
PLU2070	1 1/2"
PLU2080	2"
PLU2090	2 1/2"



Σωληνομαστός 304-316

Κωδ.	Διαστάσεις
PLU2110	3/8"
PLU2120	1/2"
PLU2130	3/4"
PLU2140	1"
PLU2160	1 1/4"
PLU2170	1 1/2"
PLU2180	2"
PLU2190	2 1/2"
PLU2200	3"
PLU2210	4"



Ακρωσολήνιο

Κωδ.	Διαστάσεις
8622438	3/8"
8622412	1/2"
8622434	3/4"
862241	1"
862241 14	1 1/4"
862241 12	1 1/2"



Κρούνος Σφαιρικός

Κωδ.	Διαστάσεις
8621438	3/8"
8621412	1/2"
8621434	3/4"
862141	1"
862141 14	1 1/4"
862141 12	1 1/2"
862142	2"



Σφιγκτήρας


Κωδ.	Διαστάσεις
PLU2440	8-16
PLU2450	12-20
PLU2460	16-25
PLU2470	25-40
PLU2480	32-50
PLU2490	40-60
PLU2500	60-80
PLU2510	70-90
PLU2520	90-100



Σφιγκτήρας


Κωδ.	Διαστάσεις
6003802	3/8"
6001202	1/2"
6003402	3/4"
6010002	1"
6011402	1 1/4"
6011202	1 1/2"
6020002	2"
6021202	2 1/2"
6030002	3"
6004002	4"






ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	B	S	BD
814796230_40	30	40	1,5	4,5




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	B	S	BD
814797240_40	40	40	1,5	4,5




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	B	S	BD
814798240_60	40	60	1,5	5,5



ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	B	H	S	BD
85672050_35	35	50	8	1,7	3,3
85672062_40	40	62	8	1,7	3,3
85672075_48	50	78	8	1,7	5,5
85672100_54	54	100	8	1,7	6,6




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	B	H	S	BD
85762100_28	100	28	9	2	5,5




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 180° 316

Κωδ.	L	B	S	BD
8897466_30	66	30	2,5	4,3




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 4,5mm 304

Κωδ.	Τύπος	B	H	L	G	E	D5	D6
823338000004	A	38	4,5	38	25	25	4,3	8
823350000004	B	50	4,5	50	35	35	5,3	10




ΜΕΝΤΕΣΕΞ 304

Κωδ.	L	L1	B	A	A1	S	BD
814940438_38	38	19	38	25	20	2	5,5



Μέντεσές με 2 στελέχη 304

Κωδ.	L	B	B1	S
8147502060	15	60	27	2,0
8147502080	15	80	37	2,0
8147502100	19	100	46	2,0
8147502120	19	120	55	2,0
8147502140	21	140	65	2,5




Μέντεσές με 3 στελέχη 304

Κωδ.	L	B	B1	B2	S
8147512100	19	100	46	22,0	2,0
8147512120	19	120	55	27,0	2,0
8147512140	21	140	65	32,5	2,5




Μέντεσές 304

Κωδ.	Τύπος	A	B	C	D	N°	D5	D6
80790007504	A	75	34	28	21	8	5,3	10
80790010004	B	100	37	33	21	8	5,3	10




Μέντεσές με 2 στελέχη 304

Κωδ.	A	Ø	B	D
914040	40	10	12	6
914060	60	10	12	6
914080	80	12	14	7
914100	100	14	16	8
914120	120	16	18	9
914140	140	16	18	9
914160	160	18	20	10




Μέντεσές με 2 στελέχη 304

Κωδ.	L	B	B1	S
8147522066	16	66	27	2,0
8147522100	19	100	46	2,0
8147522120	19	120	55	2,0
8147522140	21	140	65	2,5




Μέντεσές με 2 στελέχη 304

Κωδ.	L	B	B1	S
8147562075_30	56	75	30	2,5
8147532093_40	71	93	40	2,5
8147532115_50	80	115	50	3,0
8147532135_60	80	135	60	3,0




Μέντεσές με 2 στελέχη 304

Κωδ.	B	S	L	Τύπος	BD
8321207_16	16	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	3,2
8321207_18	18	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	3,2
8321207_20	20	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	3,2
8321207_25	25	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	4,6
8321207_32	32	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	4,6
8321207_40	40	0,7	3500	με τρύπες/χωρίς	4,6
8321215_32	32	1,5	2000	με τρύπες/χωρίς	3,0
8321215_40	40	1,5	2000	με τρύπες/χωρίς	3,0




Μέντεσές 316

Κωδ.	L	L1	B	S	BD
8234456 38	57	20	38	4	5,3
8234476 38	76	20	38	4	5,3




Σύρτης 316

Køð.	L	L1	B	Ø	S	BD
8413415_45	45	15	30	9,5	2,5	3,4
8413436_76	76	36	38	9,5	3,5	3,8




Γάτζος Καμπίνας 316

Κωδ.	L	B	A	A1	Ø	BD
83844100	125	37,5	100	26,5	6	3,7




Σύρτης 304

Kođ.	L	L1	T	T1	BD
8592229	34,0	31	26	22	4,3
8592242	40,5	41	31	70	4,3
8592241	41,0	42	31	40	4,3




Περιστρεφόμενη Κλειδαριά 304

Κωδ.	L	B	iD	BD
8428271 24	67	24	7,8	4,4




Κλειδαριά

Κωδ.	Τύπος	Κύριο πλάτος
81170008004	A	80
81170012004	B	120




Γάντζος 316

Κωδ.	L	B	A	A1	Ø	BD
8650450	68	33	46	20	4,4	4,5
8650470	93	33	71	20	4,4	4,5
8650490	121	33	99	20	4,4	4,5



Σύρτης 316

Κωδ.	L	L1	B	H	S	BD
852149 50	50	29	9	12	2,5	4




Καταβάτης 304

Κωδ.	L	L1	L2	B	iD	BD
8862270	90	72	24	36	6,5	3,6



Κλειδαριά 304

Κωδ.	L	L1	B	H1
8589250	50	32	55	30



Κλειδαριά 304

Κωδ.	A	B	C	D	E
0000921	48	47	19	19	7




Σύρτης

Κωδ.	A	B	C
0000409	270	18x20	70



Σύρτης

Κωδ.	A	B	ØC	D	E	ØF	ØG
0000963	150	100	4,5	40	30	12	7




Σύρτης

Κωδ.	A	B	C	ØD	ØE	F
67300AI	300	140	120	16	6,5	0÷60
67500AI	500					




Ράουλο

Κωδ.	Ø	A	B	M
960960A	32	40	74	14
960960B	42	40	74	14



Ράουλο

Κωδ.	Ø	A	C	H	K
993080	80	20	34	25	117
993100	100	20	34	35	117



Ράουλο

Κωδ.	Ø	A	C	M
962080	80	20	34	14x60
962100	100	20	34	14x60
962120	120	20	34	14x60



ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ 115 / 125

Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ	Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ
SIR9310	24	SIR9410	24
SIR9320	36	SIR9420	36
SIR9330	40	SIR9430	40
SIR9340	60	SIR9440	60
SIR9350	80	SIR9450	80
SIR9360	100	SIR9460	100
SIR9370	120	SIR9470	120



ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ 115 / 125

Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ	Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ
SIR9510	24	SIR9610	24
SIR9520	36	SIR9620	36
SIR9530	40	SIR9630	40
SIR9540	60	SIR9640	60
SIR9550	80	SIR9650	80
SIR9560	100	SIR9660	100
SIR9570	120	SIR9670	120



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (CD) INOX

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
BEN3260	Ø115 x 1,0
BEN3261	Ø125 x 1,0
BEN3262	Ø180 x 1,6
BEN3263	Ø230 x 1,9



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (CD) INOX

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
BEN3264	Ø115 x 1,0
BEN3265	Ø125 x 1,0
BEN3296	Ø180 x 2,0
BEN3297	Ø230 x 2,0



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX - ΣΙΔΗΡΟΥ

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
BEN3278	Ø115 x 2,5
BEN3279	Ø125 x 2,5
BEN3280	Ø180 x 3,0
BEN3281	Ø230 x 3,0



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLEAN CUT

Κωδ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣxΠΑΧΟΣxΔΟΝΤΙ (mm)
BEN3290	Ø115 x 2,0 x 10
BEN3291	Ø125 x 2,0 x 12
BEN3293	Ø230 x 2,6 x 12



ΔΙΣΚΟΣ SCOTCH BRITE ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ(Grit)
VSB0100	Ø 115 / 125	Al-Ox	CO
VSB0110	Ø 115 / 125	Al-Ox	ME
VSB0120	Ø 115 / 125	ΚΕΡΑΜΙΚΟ	UC
VSB0130	Ø 115 / 125	Al-Ox	VF
VSB0140	Ø 115 / 125	ΚΕΡΑΜΙΚΟ	XC



ΠΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
PAN5080	Ø 115
PAN5090	Ø 125



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
RING402	90 x 100
RING403	100 x 100



ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟ S.B

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	Grit
RING402-5	100 x 280	SB / 40/ 60 /80/ 120 /180
RING403-5	100 x 316	SB / 40/ 60 /80/ 120 /180



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	MAX.RPM
VSΒ0210	3 x 150	6.000
VSΒ0200	6 x 150	6.000



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ(Grit)
VSΒ0100	Ø 115 / 125	Silicon Carbide	5-ΜΑΛΑΚΟ
VSΒ0110	Ø 115 / 125	Silicon Carbide	6-ΜΕΣΑΙΟ
VSΒ0120	Ø 115 / 125	Silicon Carbide	7-ΜΕΣΑΙΟ
VSΒ0130	Ø 115 / 125	Silicon Carbide	8-ΣΚΛΗΡΟ



ΒΑΣΗ VELCRO ΑΦΡΩΔΗΣ
ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ M14

Κωδ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΑΦΡ.	Max. rpm
90695	115mm	10mm	30.000
90696	125mm	10mm	12.000
90697	150mm	10mm	10.000




ΒΑΣΗ VELCRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ M14

Κωδ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΑΦΡ.	Max. rpm
90654	150mm	3mm	10.000



ΔΙΣΚΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΞΗΣ - ΣΚΡΑΤΣ
150mm, 16 ΤΡΥΠΕΣ ΚΡ 131Κ

Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ
BEN3859	60
BEN3860	80
BEN3861	100
BEN3862	120
BEN3863	150
BEN3864	180



ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΟ 115mm

Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ	Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ
303574	16	303580	80
303575	24	303581	100
303576	36	303582	120
303577	40	303583	150
303578	50	303584	180
303579	60		



ΠΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣ x ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
PAN5060	Ø 50 x 125
PAN5070	Ø 110 x 125



ΠΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
PAN5010	Ø 120
PAN5020	Ø 150
PAN5030	Ø 180
PAN5040	Ø 250



ΠΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΕΤΣΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟ ΤΡΟΧΟ

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
PAN5102	Ø 100
PAN5104	Ø 120



ΠΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟ ΤΡΟΧΟ

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
PCL6110	Ø 100	10mm
PCL6120	Ø 120	10mm
PLC6130	Ø 150	10mm
PCL6140	Ø 250	20mm
PCL6150	Ø 300	20mm
PCL6160	Ø 350	25mm




ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	MAX.RPM
LM3030	30 x 200	3.000
LM3040	50 x 150	3.000
LM3050	50 x 200	3.000
LM3060	60 x 250	2.800



ΦΛΑΝΤΖΑ SCOTCH BRITE (NON WOVEN)

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	GRID
FSB960	Ø 20 x 150	MEDIUM/FINE/V.FINE/U.FINE
FSB970	Ø 20 x 200	MEDIUM/FINE/V.FINE/U.FINE
FSB980	Ø 20 x 300	MEDIUM/FINE/V.FINE/U.FINE



ΣΑΠΟΥΝΙ

Κωδ.
00501G
00501B



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ "SCOTCH-BRITE" ΣΕ ΡΟΛΛΟ 10m

Κωδ.	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΧΡΩΜΑ
50916	360	ΚΟΚΚΙΝΟ



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TRIZACT

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	No
TRI0900	60 x 675	A6/A16/A30/A45/A65
TRI0910	100 x 293	A6/A30/A45/65/80
TRI0920	100 x 385	A6/A16/A30/A45/A65/A80



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SCOTCH BRITE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TRI0930	30 x 190	TRI0980	80 x 385
TRI0940	35 x 190	TRI0990	100 x 280
TRI0950	50 x 435	TRI1000	100 x 316
TRI0960	50 x 625	TRI1010	100 x 385
TRI0970	75 x 250		
ΣΚΛΗΡΟΠΗΤΑ (Grid)		36/40/50/60/80/100+	



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ A. OXIDE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AO200	100 x 552	AO260	100 x 920
AO210	100 x 560	AO270	100 x 1000
AO220	100 x 610	AO280	110 x 620
AO230	100 x 620	AO290	200 x 551
AO240	100 x 860		200 x 750
AO250	100 x 900		200 x 1000
ΣΚΛΗΡΟΠΗΤΑ (Grid)		16/24/36/40/50/60/80/100/120/150/180	



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ A. OXIDE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AO300	150 x 6880	AO350	930 x 1900
AO310	150 x 7100	AO360	1100 x 1900
AO320	150 x 7500	AO370	1120 x 2150
AO330	150 x 7800	AO380	1350 x 2620
AO340	930 x 1525		
ΣΚΛΗΡΟΠΗΤΑ (Grid)		60/80/100/120/150/	



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ A. OXIDE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AO140	40 x 675
ΣΚΛΗΡΟΠΗΤΑ (Grid)	
60/80/120/150/180/220/320/400	



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ A. OXIDE

Κωδ.	ΥΛΙΚΟ	Grit
AO120	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ	ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΥ



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ NOW WOVEN

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Grit
IMK0600	40 x 600	SUF600



ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SILICONE BRITE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
CAO 1050	40 x 675
ΣΚΛΗΡΟΠΗΤΑ (Grid)	
MX1200(P6000)/MX180(P600)/MX240(P1200) MX320(P1500)/MX400(P3000)/MX600(P3500)/MX800(P4000)	



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΚΟΤΣΙΔΑ ΜΕ ΠΑΣΣΟ M14**

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIR9080	Ø 100	12.500
SIR9090	Ø 125	12.500



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΠΑΣΣΟ M14**

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIR9110	Ø 65	12.500
SIR9120	Ø 85	8.500
SIR9130	Ø 100	8.500
SIR9140	Ø 125	6.500
SIR9150	Ø 150	4.500



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ**

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIR9010	Ø 40	20.000
SIR9020	Ø 50	20.000
SIR9030	Ø 70	20.000
SIR9040	Ø 100	20.000



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ**

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIR9040	Ø 50	12.000
SIR9050	Ø 75	10.000
SIR9060	Ø 80	4.500



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIRX3010	11 x 40	18.000
SIRX3020	17 x 50	15.000
SIRX3030	18 x 60	15.000
SIRX3040	18 x 70	15.000
SIRX3050	19 x 80	12.000
SIRX3060	9 x 100	8.000



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
ΣΕΤ 3 ΤΜΧ**

Κωδ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΧ. RPM
SIR9180	Ø 3	25.000



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΑ ΑΝΟΞΕΙΦΩΤΗ ΧΕΙΡΟΣ

Κωδ.
SIR9200



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ

Κωδ.	Κωδ. BOSCH	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΟΚΚΩΣΗ
40552	2608608229	98x120x13	60 ΜΕΣΑΙΟ
40952	2608608230	98x120x13	100 ΨΙΛΟ
40953	2608608231	98x120x13	180 ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ



ΣΒΟΥΡΑΚΙ S.B / ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΜΕ ΑΞΟΝΑ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	MAX.RPM
ROH2060	20 x 30	18.500
ROH2070	25 x 30	13.500
ROH2080	30 x 60	11.500
ROH2090	50 x 100	6.400
ROH2100	50 x 80	8.500



ΣΒΟΥΡΑΚΙ SCOTCH BRITE ΜΕ ΑΞΟΝΑ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	MAX.RPM
ROH2010	20 x 30	18.500
ROH2020	25 x 50	13.500
ROH2030	30 x 60	11.500
ROH2040	50 x 100	6.400
ROH2050	50 x 80	8.500



ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ

Κωδ.	ΠΛΑΤΟΣxΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	MAX.RPM
ROH2100	20 x 30	18.500
ROH2110	25 x 50	13.500
ROH2120	30 x 60	11.500
ROH2130	50 x 100	6.400
ROH2140	50 x 80	8.500



ΤΡΟΧΟΣ SCOTCH BRITE

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	Ø	GRID
TRS100	Ø 100 x 100	19	COURSE
TRS110	Ø 100 x 100	19	MEDIUM
TRS120	Ø 100 x 100	19	FINE
TRS130	Ø 100 x 100	19	V. FINE
TRS140	Ø 100 x 100	19	U. FINE



ΤΡΟΧΟΣ SCOTCH BRITE / ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	Ø	GRID
TRS160	Ø 100 x 100	19	60/MEDIUM
TRS170	Ø 100 x 100	19	80/MEDIUM
TRS180	Ø 100 x 100	19	120/FINE
TRS190	Ø 100 x 100	19	150/FINE
TRS200	Ø 100 x 100	19	240/FINE



ΤΡΟΧΟΣ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	Ø	GRID
TRS210	Ø 100 x 100	19	40
TRS220	Ø 100 x 100	19	60
TRS230	Ø 100 x 100	19	80
TRS240	Ø 100 x 100	19	120+



ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (μικρής διαμέτρου)

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
RING310	Ø 10 x 20 x 6
RING320	Ø 15 x 30 x 6
RING330	Ø 25 x 25 x 6
RING340	Ø 30 x 30 x 6
RING350	Ø 45 x 30 x 6
RING360	Ø 60 x 30 x 6



ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Κωδ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	GRID
RING301	Ø 10 x 20	50/60/80/120/150
RING302	Ø 15 x 30	36/50/60/80/120/150
RING303	Ø 25 x 25	36/60/80
RING304	Ø 30 x 30	36/60/80/150
RING305	Ø 45 x 30	36/50/60/80/150
RING306	Ø 60 x 30	60/80



ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

Κωδ.	Διαστάσεις Ø			
AN7010	2,0	5,0	8,0	12,0
	2,5	5,2	8,5	12,5
	3,0	5,5	9,0	13,0
	3,2	6,0	9,5	14,0
	3,5	6,5	10,0	15,0
	4,0	6,8	10,5	16,0
	4,2	7,0	11,0	18,0
	4,5	7,5	11,5	



ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΟΥΖΟ

Κωδ.	Διαστάσεις M	
AN7035	4 x 0.7mm	12 x 1.75
	6 x 1.0mm	14 x 2.0mm
	8 x 1.25	18 x 2.5mm
	10 x 1.50	20 x 2.5mm



ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΟ

Κωδ.	Διαστάσεις
AN7050	6.0 x 160
	8.0 x 120
	10 x 140
	12 x 140



ΤΡΥΠΑΝΙ SDS

Κωδ.	Διαστάσεις	
AN7065	4.0 x 160	8.0 x 200
	4.0 x 200	10 x 200
	5.0 x 160	12 x 200
	5.0 x 200	14 x 200
	6.0 x 200	16 x 200



ΜΥΤΕΣ PH - PZ

Κωδ.	Μέγεθος (mm)	Κωδ.	Μέγεθος (mm)
74996	PH 1 x 25	74999	PZ 1 x 25
74997	PH 2 x 25	75000	PZ 2 x 25
74998	PH 3 x 25	75001	PZ 3 x 25



ΜΕΤΡΟ KDS

Κωδ.	Διαστάσεις
KSD0002	3.5 X 19
	5.5 X 25
	7.5 X 25

ΒΥΣΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ UX

Κωδ.	Μέγεθος (mm)
29183	5x30
29184	6x35
29185	6x50
29186	8x50
29187	10x60



ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ LONG (σετ 9 τμχ)

Κωδ.	Μήκος
34759	7,5 - 19,5cm



ΒΕΡΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ TIG 316

Κωδ.	Ø	L
70901	1,2	1000
70902	1,6	1000
70903	2,0	1000
70904	2,4	1000



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ / ΧΑΛΥΒΑ

Κωδ.	Ø	
77210	2,5 / 3,2	308
77220	2,5 / 3,2	316
77230	2,5 / 3,2	
77240	2,5 / 3,2	



ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ / ΧΑΛΥΒΑ 15Kg

Κωδ.	Ø	
70810	0,8	308/316
70820	1,2	308/316
70830	0,8	7083
70840	1	7084



ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ

Κωδ.	Ø
01002	1,60 x 1.75
01003	2,40 x 1.75



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

Σε διάφορες διαστάσεις



ΜΑΣΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ

Κωδ.
MAS9013



ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ

Κωδ.	LT
FEG04	4lt
FEG18	18lt



ΚΟΛΛΑ MONTAGE 310ml

Κωδ.

CN9999620



ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 24g

Κωδ.

900900



ΧΗΜΙΚΟ

Κωδ.

Q5/01TK-300 WINTER

Θερμοκρασία

-20°C



ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Κωδ.

Q5/05TR-310

Θερμοκρασία

-40° C έως +100° C



Ενισχυμένη
με ίνες

ΚΟΛΛΑ T-REX MONTAGE NEOPRENE ΦΥΣΙΓΓΑ

Κωδ.

GL9999926



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Κωδ.

GN9997010



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 50mm

Κωδ.

70005

Μέγεθος

6-50



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

Κωδ.

15369
14431
14432
14433
14434
15431

Μέγεθος

3x1,5-20m
3x1,5-25m
3x1,5-33m
3x1,5-50m
3x2,5-25m
3x2,5-50m



ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 50ml

Κωδ.

GL9999600



ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 10g

Κωδ.

GL999627



ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 400ml

Κωδ.

CL9999510



ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 400ml

Κωδ.

CL9999030



ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 250ml

Κωδ.

CL9999700



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500ml

Κωδ.

CL9999370



ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ & ΑΛΑΤΩΝ 1kg

Κωδ.

CL9999647



ΟΞΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 2kg

Κωδ.

CL9999648



Ντίζες 1 μέτρου

304

Κωδ.	Πάχος
DIN976	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33



Εξάγωνες Βίδες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN933 & DIN931	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm	8 έως 150



Ανοξειδωτα Περικόχλια

304

Κωδ.	Πάχος
DIN934	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36



Περικόχλια Ασφαλείας

304

Κωδ.	Πάχος
DIN985	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24



Περικόχλια Πεταλούδες

304

Κωδ.	Πάσο
DIN315AF	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16



Περικόχλια Τυφλά

304

Κωδ.	Πάσο
DIN1587	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



Τρυπανόβιδες Φρεζάτες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7504P	4.2, 4.8	13 έως 50



Τρυπανόβιδες Πομπέ

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7504N	3.5, 4.2, 4.8	13 έως 38



Νοβοπανόβιδες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
WS9100	3, 3.5, 4, 5, 6	12 έως 120



Στριφώνια

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN751	6, 8, 10, 12	30 έως 200



Αλενόβιδες Ακέφαλες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN916	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	3 έως 50



Λαμαρινόβιδες Τραπεζοειδείς - Φρεζάτες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7981 & DIN7982	(3) 2,2 (4) 2,9 (6) 3,5 (8) 4,2 (10) 4,8 (12) 5,5 (14) 6,3	6,4 (1/4") 9,5 (3/8") 13 (1/2") 16 (5/8") 19 (3/4") 25 (1") 32 (1 1/4")



Αλενόβιδες σε Μετρικό

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN912	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16	3 έως 150



Στριφώνια

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN751	6 έως 16	30 έως 300mm



Αλενόβιδες Φρεζάτες

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7991	4, 5, 6, 8, 10, 12	10 έως 100



Αλενόβιδες Πομπέ

304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7380	4, 5, 6, 8, 10	10 έως 60



Λαμαρινόβιδες Εξάγωνες 304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN7976	6,3	13 έως 50



Κασονόβιδες 304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN603	6, 8, 10, 12	20 έως 180



Περτσίνια 304

Κωδ.	Πάχος	Μήκος
DIN918	3.2, 4.0, 4.8	6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22



Βύσματα Χτυπητά 304

Κωδ.	Τύπος		
DIN920	8 x 75	10 x 120	12 x 160
	8 x 90	10 x 145	16 x 125
	8 x 115	12 x 80	16 x 145
	10 x 75	12 x 110	16 x 180
	10 x 90	12 x 135	




Περτσίνια με Πάσο 304

Κωδ.	Πάσο	Διάμετρος	Κεφάλι	Μήκος
WS9315	M4	5,9mm	9mm	11,5mm
	M5	6,8mm	12,3mm	13,3mm
	M6	8,9mm	12mm	16mm
	M8	10,9mm	15mm	18,5mm
	M10	12,8mm	17mm	18,9mm



Ασφάλειες Άξονος 304

Κωδ.	Τύπος
DIN471	A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A10 / A11 / A12 / A13 / A14 / A15 / A16 / A17 / A18 / A19 / A20 / A22 / A23 / A24 / A25 / A26 / A27 / A28 / A29 / A30 / A32 / A35 / A36 / A38 / A40 / A42 / A45 / A48 / A50 / A55 / A60 / A65 / A70 / A75 / A80 / A100



Μπουζονοστρίφωνα 304

Κωδ.	GW	L	L1	L2
8516405	M5	80	43	32
8516406	M6	90	50	35
8516408	M8	130	65	55
8516410	M10	150	75	55



Βύσμα 304

Κωδ.	Διαστάσεις	
DIN7965	M4 - 8x10	M8 - 14x15
	M5 - 10x12	M8 - 16x18
	M6 - 12x12	M10 - 16x18
	M6 - 12x15	



Ροδέλες

304

Κωδ.	Τύπος		
DIN125	3 x 7	12 x 24	24 x 44
	4 x 9	14 x 28	27 x 50
	5 x 10	16 x 30	30 x 56
	6 x 13	18 x 34	33 x 60
	8 x 17	20 x 37	36 x 66
	10 x 21	22 x 39	



Ροδέλες Φαρδιές

304

Κωδ.	Τύπος		
DIN9021	3 x 9	10 x 30	20 x 60
	4 x 12	12 x 40	22 x 66
	5 x 15	14 x 45	24 x 72
	6 x 18	16 x 50	27 x 81
	8 x 25	18 x 56	



Γκρόβερ

304

Κωδ.	Οπή
DIN127	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27,



Γκρόβερ Αστέρι

304

Κωδ.	Οπή
DIN6798A	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16



Περικόχλια Φλαντζωτά

304

Κωδ.	Πάσο
WS9345	6, 8, 10, 12



Πιατάκια Μασίφ

304

Κωδ.	Οπή
WS9255	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12



Ρυθμιζόμενο

304

Κωδ.	Ø	B	C	M
596025P	25	35	6,5	10
596028P	30	35	6,5	10
596035P	40	35	8,0	10



Πλαστικό Καπάκι

304

Κωδ.	A	B	C	M
596025	25x25	19	5,5	10
596030	30x30	20	6,0	10
596040	40x40	23	6,0	10
596050	50x50	30	7,0	10



Γωνιακός Τροχος L810 125

Κωδ.

450820



Σατινιέρα BSE 14-3 100 Set

Κωδ.

433438



Ταινιολειαντήρας - Λίμα FBE 8-4 140

Κωδ.

453455



Ταινιολειαντήρας Σωληνών BRE 8-4 9

Κωδ.

453420



Λειαντήρας Εξωραφών LLK 1503 VR

Κωδ.

315257



Ευθείς Λειαντήρας H 1105 VE

Κωδ.

269956

*Υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα προϊόντα της εταιρείας FLEX. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα



Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό - Παλμικό
Μπαταρίας PD 2G 18.0

Κωδ.

487910



Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας L 125 18.0-EC

Κωδ.

417947



Πιστολέτο Περιστροφικό CHE 2-28 R SDS-Plus

Κωδ.

461490



Αλφάδι Λείζερ ALC 3/1-G

Κωδ.

456004



Πριονοκορδέλα Μετάλλου Φορητή SBG 4910

Κωδ.

390518



Ηλεκτροκόλληση TIG / MIG / MMA / PLASMA

Κωδ.

TIG0023

*Υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα προϊόντα της εταιρείας FLEX. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα



Ορθοστάτης με 2
συγκρατητές τζαμιών

Κωδ.

960870



Ορθοστάτης με 4
συγκρατητές τζαμιών

Κωδ.

960010



Ορθοστάτης γωνιακός με 4
συγκρατητές τζαμιών

Κωδ.

950420



Ορθοστάτης με 2 συγκρατητές
τζαμιών και εξωτερικό στήριγμα

Κωδ.

960720



Ορθοστάτης με 4 συγκρατητές
τζαμιών και εξωτερικό στήριγμα

Κωδ.

960840



Ορθοστάτης ξύλινος
με συγκρατητές ντιζών

Κωδ.

950300



Ορθοστάτης με
συγκρατητές ντιζών

Κωδ.

950260



Ορθοστάτης με συγκρατητές
ντιζών και εξωτερικό στήριγμα

Κωδ.


950290



Ορθοστάτης τετράγωνος
με συγκρατητές ντιζών

Κωδ.

950400



NS	art.	V _s (min) V _s (max)		N _s	D	d	h	AISI304	Fe
NS240	NS240-N1	140		240	395	108	138		✓
	NS240-N2	180					310		
	NS240	170	190				350		
	NS240-NV	170	190				350		
NS270	NS270-N1	130		270	395	132	128	✓	✓
	NS270-N2	170					290		
	NS270	160	180				350		
	NS270-NV	160	180				350		



Stair set NS240(t=40)

art.	v(mm)		NS240	NS240	NS240	NS240	
	max.	min.	-N1	-N2	-NV	Alt. 1	Alt. 2
	180		1x	-	-	-	-
	390		1x	1x	-	-	-
	550	530	1x	1x	1x	-	-
	740	700	1x	1x	1x	-	1x
	930	870	1x	1x	1x	1x	2x
	1120	1040	1x	1x	1x	2x	3x
	1310	1210	1x	1x	1x	3x	4x
	1500	1380	1x	1x	1x	4x	5x
	1690	1550	1x	1x	1x	5x	6x
	1880	1720	1x	1x	1x	6x	7x
	2070	1890	1x	1x	1x	7x	8x
	2260	2060	1x	1x	1x	8x	9x
NS240/V245-223	2450	2230	1x	1x	1x	9x	10x
NS240/V264-240	2640	2400	1x	1x	1x	10x	11x
NS240/V283-257	2830	2570	1x	1x	1x	11x	12x
NS240/V302-274	3020	2740	1x	1x	1x	12x	13x
	3210	2910	1x	1x	1x	13x	14x

Stair set NS270(t=40)

art.	v(mm)		NS270	NS270	NS270	NS270	
	max.	min.	-N1	-N2	-NV	Alt. 1	Alt. 2
	170		1x	-	-	-	-
	340		1x	1x	-	-	-
	520	500	1x	1x	1x	-	-
	700	660	1x	1x	1x	-	1x
	880	820	1x	1x	1x	1x	2x
	1060	980	1x	1x	1x	2x	3x
	1240	1140	1x	1x	1x	3x	4x
	1420	1300	1x	1x	1x	4x	5x
	1600	1460	1x	1x	1x	5x	6x
	1780	1620	1x	1x	1x	6x	7x
	1960	1780	1x	1x	1x	7x	8x
	2140	1940	1x	1x	1x	8x	9x
	2320	2100	1x	1x	1x	9x	10x
NS270/V250-226	2500	2260	1x	1x	1x	10x	11x
NS270/V268-242	2680	2420	1x	1x	1x	11x	12x
NS270/V286-258	2860	2580	1x	1x	1x	12x	13x
NS270/V304-274	3040	2740	1x	1x	1x	13x	14x



Κωδ.
300100



Κωδ.
300200



Κωδ.
300300



Κωδ.
300400



Κωδ.
300500



Κωδ.
300600



Κωδ.

300700



Κωδ.

300800



Κωδ.

300900

Κωδ.

301100




Κωδ.

301200

Κωδ.

301300





**INOXEXPERT**

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ 24 - Τ.Κ 54627
ΤΗΛ: 2310 754748
email: inoxexpert@hotmail.com
www.inoxexpert.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ & Α' ΥΛΗΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 30- Τ.Κ 57009
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
email: info@inoxexpert.gr
www.inoxexpert.gr